PLANO DE AERÓDROMO
AERODROME CHART
31 38 10.8961 N 106 25 43.5439 W
ELEV AD 1190 M

TWR	118.9
APP	119.9
VOR/DME	116.7
AFTN - MMCS	

CIUDAD JUÁREZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL/
INTERNATIONAL AIRPORT
ABRAHAM GONZÁLEZ

CARACTERÍSTICAS DE PISTA /
RWY CHARACTERISTICS

RWY	DIRECCIÓN / *DIRECTION*	THR	RESISTENCIA / *STRENGTH*	TIPO / *TYPE*
03	028.51°	31°37'42.91" N 106°26'09.53" W	0+000 – 0+125 71 R/C/W/T 0+125 – 2+575 69 F/B/X/T 2+575 – 2+700 59 R/C/W/T	CONCRETO / *CONCRETE* ASFALTO / *ASPHALT* CONCRETO / *CONCRETE*
21	208.52°	31°38'51.54" N 106°25'05.77" W		
15	146.19°	31°38'36.18" N 106°25'56.50" W	0+000 – 0+050 34 R/C/W/T 0+050 – 0+062 34 F/C/X/T 0+062 – 0+421 60 F/B/X/T 0+421 – 0+460 65 F/A/X/T 0+460 – 0+950 65 F/A/X/T 0+950 – 1+113 30 F/B/X/T 1+113 – 1+300 30 F/B/X/T 1+300 – 1+556 31 F/C/X/T 1+556 – 1+740 34 R/C/W/T	CONCRETO / *CONCRETE* ASFALTO / *ASPHALT* CONCRETO / *CONCRETE*
33	326.20°	31°37'45.33" N 106°25'30.48" W		

ZONA SIN VISIBILIDAD DESDE TORRE, PRECAUCIÓN AL TRANSITAR /
ZONE OUT OF SIGHT FOR TWR, PROCEED CAUTIOUSLY

PLATAFORMA DE CARGA /
CARGO APRON
29/F/A/X/T
ASFALTO /*ASPHALT*

PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL /
GENERAL AVIATION APRON
31/F/C/X/T
ASFALTO /*ASPHALT*

PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL /
COMMERCIAL AVIATION APRON
PSN 1: 79/R/B/W/T CONCRETO/*CONCRETE*
PSN 2: 72/R/B/W/T CONCRETO/*CONCRETE*
PSN 4: 73/R/B/W/T CONCRETO/*CONCRETE*
PSN 5: 79/R/B/W/T CONCRETO/*CONCRETE*, 69/F/B/X/T ASFALTO /*ASPHALT*
PSN 6: 79/R/B/W/T CONCRETO/*CONCRETE*, 65/F/A/X/T ASFALTO /*ASPHALT*
PSN 7: 79/R/B/W/T CONCRETO/*CONCRETE*, 65/F/A/X/T ASFALTO /*ASPHALT*
PSN 8: 64/R/C/W/T CONCRETO/*CONCRETE*, 53/F/A/X/T ASFALTO /*ASPHALT*
PLATAFORMA COMERCIAL/*APRON COMMERCIAL*: 65/F/A/X/T ASFALTO /*ASPHALT*

HS2
HS1
ARP
15
21
03
ELEV 1190 M
GUND: 25
ELEV 1185 M
GUND: 25
ELEV 1186 M
GUND: 25
ELEV 1188 M
GUND: 25
1710 X 30 M
2700 X 45 M
PAPI 3°
LEFT
PAPI 3°
LEFT
WDI
TWY "A"
TWY "B"
TWY "C"
LIMITE DE SERVICIOS ATC /
ATC SERVICES LIMIT
FRANJA / *STRIP*
2820 X 200 M
FRANJA / *STRIP*
1830 X 100 M
JUÁREZ
VOR/DME 116.7
CJS
313810 N 1062537 W
VAR 10° E
VAR ANUAL / *ANNUAL RATE OF CHANGE* 6´ W

CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA /
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH

TWY	ANCHO / *WIDTH*	RESISTENCIA / *STRENGTH*	TIPO / *TYPE*
A	23 M	76/F/C/X/T	ASFALTO / *ASPHALT*
B		65/F/A/X/T	
C	24 M	65/F/A/X/T	

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

LAS MARCACIONES SON MAGNÉTICAS /
BEARINGS ARE MAGNETIC

ESCALA / SCALE : 1 : 15000

0 87.5 175 350 525 M


CAMBIOS: PCN; PSN

PLANO DE AERÓDROMO
AERODROME CHART
31 38 10.8961 N 106 25 43.5439 W
ELEV AD 1190 M


TWR	**118.9**
APP	**119.9**
VOR/DME	**116.7**
AFTN - MMCS	

CIUDAD JUÁREZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL/
INTERNATIONAL AIRPORT
ABRAHAM GONZÁLEZ

SEÑALES Y AYUDAS LUMINOSAS RWY **03/21** Y SALIDAS DE TWY
*MARKING AND LIGHTING AIDS RWY **03/21** AND EXIT TWY*



SEÑALES RWY **15/33** Y SALIDA DE TWY
*MARKING AIDS RWY **15/33** AND EXIT TWY*



ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

LAS MARCACIONES SON MAGNÉTICAS /
BEARINGS ARE MAGNETIC

ESCALA / SCALE : 1 : 10000

0 50 100 200 300 400 M

CAMBIOS: NIL

MÍNIMOS METEOROLÓGICOS / *METEOROLOGICAL MINIMUMS*
TECHO EN FT Y VISIBILIDAD EN SM / *CEILING IN FT AND VISIBILITY IN SM*

EQUIPO / *AIRCRAFT*	DESPEGUE / *TAKE OFF*		ALTERNO MÍNIMOS / *ALTERNATE MINIMUMS*
	DÍA Y NOCHE / *DAY AND NIGHT*	DÍA / *DAY*	
	RWY 03/21	**RWY 15/33**	
1 Y 2 MOTORES / *1 AND 2 ENGINES*	700 - 1 (1600 M)	VFR	1000 – 2 (3200 M)
3 O MÁS MOTORES / *3 OR MORE ENGINES*	500 - 1 (1600 M)		

NOTAS / *REMARKS*:

RWY 03 Y **33** TRÁNSITO A LA DERECHA	***RWY 03*** AND ***33*** *TRANSIT RIGHT*
AERONAVES CON PESO **MAYOR** A **20000 KG** EFECTUAR **VIRAJES** DE **180°** ÚNICAMENTE EN **GOTAS** DE **RWY 03/21**	*AIRCRAFT WEIGHING* ***MORE*** *THAN* ***20000 KG*** *SHALL CARRY OUT* ***180° TURNS*** *ONLY ON* ***TURN PAD*** *OF* ***RWY 03/21***
ÁREAS DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE QUE PODRÁN SER UTILIZADAS POR LAS AERONAVES TURBORREACTORAS PREVIA COORDINACIÓN CON LA DEPENDENCIA APROPIADA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO	***FUEL DUMPING*** *WHICH MAYBE NEEDED BY TURBOJET AIRCRAFT SHALL BE COORDINATED IN ADVANCE WITH THE CORRESPONDING ATC UNIT*
RUTA / *ROUTE*	**ÁREA DE DESCARGA / *DUMPING AREA***
V-280 CJS/CUU	ENTRE / *BETWEEN* **VOR/DME/CJS** Y **VOR/DME/CUU**
PLATAFORMA NORTE AUTORIZADA PARA **RODAJE** DE AERONAVES CON PESO **MENOR DE 20000 KG**	***NORTH APRON*** *AUTHORIZED FOR THE* ***TAXI*** *OF AIRCRAFT WEIGHING* ***LESS THAN 20000 KG***
AERONAVES CON **PESO MAYOR A 30000 KG** NO RODAR EN **PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL**	*AIRCRAFT* ***WEIGHING MORE THAN 30000 KG*** *SHALL NOT TAXI ON* ***GENERAL AIVATION APRON***
SISTEMA DE ATRAQUE INSTALADO EN **POSICIÓN NR-1** DE **PLATAFORMA AVIACIÓN COMERCIAL**	*DOCKING SYSTEM INSTALLED IN* ***POSITION NR-1*** *OF THE* ***COMMERCIAL AVIATION APRON***
TRABAJOS DE DESYERBE **(EVENTUALES)** EN FRANJAS DE SEGURIDAD DEL ÁREA DE MOVIMIENTO	***EVENTUAL*** *TRIMMING WORKS IN SAFETY STRIPS OF THE MOVEMENT AREA*
PRECAUCIÓN: CRUCE DE AVES POR LAS TRAYECTORIAS DE LAS PISTAS	***CAUTION****: FLOCKS EVENTUALLY CROSSING RUNWAY TRACKS*