ENR 3.3 RUTAS DE NAVEGACIÓN DE AREA (RNAV)
ENR 3.3 AREA NAVIGATION (RNAV) ROUTES

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
L207 **RNP10 (GNSS)**						
✦ IPSEV 243000N 0923201W	156º 336º 47	18000 4000 Clase G *Class G*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ LIBOK 234628N 0921229W	156º 336º 41					
✦ LERIL 230816N 0915534W	156º 337º 22					
✦ AXOVI 224810N 0914643W	157º 337º 24	Clase E *Class E*				
✦ ILOLI 222603N 0913703W	157º 337º 47					
▲ DUPAS 214216N 0911804W	157º 338º 38					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / See ENR. 2.1)
✦ AXUDA 210717N 0910302W	158º 338º 81					
▲ VOR CAMPECHE (CPE) 194951N 0903014W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* *(Ver / See* ENR. 2.1*)*
L208 **RNP10 (GNSS)**						
✦ DUTNA 243000N 0912005W	156º 336º 14	18000 4000	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ ODKOT 241653N 0911344W	156º 336º 64	Clase G *Class G*				
✦ AGPOD 231801N 0904531W	156º 336º 51	Clase E *Class E*				
✦ URTEL 223115N 0902325W	156º 337º 53					
✦ AVOMA 214221N 0900036W	157º 337º 27					
✦ RUDMI 211720N 0894903W	157º 337º 23	Clase D *Class D*				
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
L209 **RNP10 (GNSS)**						
▲ KEHLI 242910N 0895025W	178º 358º 44	18000 4000 Clase G *Class G*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
▲ TABSA 234525N 0894810W	178º 358º 65	Clase E *Class E*				
▲ BETAS 224028N 0894445W	178º 358º 26					
▲ MEDIR 221447N 0894325W	178º 357º 18					
▲ MESNA 215702N 0894230W	177º 357º 11					
▲ NAPLA 214624N 0894155W	177º 357º 50					
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W		Clase D *Class D*			↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
L214 **RNP10 (GNSS)**						
✦ IRDOV 243000N 0881221W	161º / 342º / 67	18000 / 4000	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ NUDIS 232640N 0874720W	162º / 342º / 54	Clase G *Class G*				SOBREVUELOS NO PERMITIDOS ENTRE / *OVERFLIGHTS ARE NOT ALLOWED BETWEEN* 1500 / 2200
✦ OTOMO 223602N 0872737W	162º / 342º / 20	Clase E *Class E*				ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
▲ XORAR 221714N 0872023W	162º / 342º / 80					
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W	163º / 344º / 25	Clase D *Class D*		↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
✦ OTMUT 203742N 0864307W	164º / 344º / 64					
▲ SIGMA 193702N 0862200W		Clase E *Class E*			↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
L333 **RNP10 (GNSS)**						
✦ PISAD 241719N 0870825W	160º / 340º / 99	18000 / 4000	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ RAKAR 224556N 0862730W	160º / 340º / 58	Clase G *Class G*				
▲ XOPUT 215224N 0860359W	160º / 340º / 10	Clase E *Class E*				
▲ KESPO 214235N 0855943W	160º / 340º / 20					
▲ URTOK 212336N 0855128W	160º / 340º / 10					
▲ CONAR 211354N 0854717W	160º / 341º / 67					
▲ ILUBA 201122N 0852028W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
L423 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ VIMBO 181416N 0975033W	312º / 132º / 40	18000 / 10000	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
✦ LARLO 184301N 0981956W		Clase E *Class E*				
L577 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR COZUMEL (CZM) 203027N 0865443W	104º / 284º / 25	18000 / 3000	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ GOSUL 202516N 0862840W	104º / 284º / 15	Clase D *Class D*				ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ AVSEB 202213N 0861331W	104º / 285º / 51	Clase E *Class E*				
▲ ILUBA 201122N 0852028W					↑	
M209 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ DUTNA 243000N 0912005W	141º / 321º / 80	18000 / 7000	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ MAPUM 232741N 0902525W	142º / 322º / 60	Clase G *Class G*				
▲ BETAS 224028N 0894445W	142º / 322º / 49	Clase E *Class E*				
▲ OMVOM 220135N 0891143W	144º / 325º / 27					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ SUVOL 214002N 0885447W	145º / 325º / 27					
▲ IGSAR 211757N 0883732W	145º / 325º / 43				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
M209 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**						
▲ IKLEK 204240N 0881013W	146º 326º 28	18000 7000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
✦ KEVRO 201959N 0875248W	146º 326º 42					
▲ MARID 194550N 0872646W	146º 326º 11					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ MURBU 193712N 0872014W	146º 326º 42	Clase E *Class E*				
▲ ANIKO 190255N 0865423W				↑		
M215 **RNP10 (GNSS)**						
✦ PISAD 241719N 0870825W	218º 038º 41	18000 4000 Clase G *Class G*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ ALKIM 234340N 0873420W	217º 037º 21					
✦ NUDIS 232640N 0874720W	217º 036º 62					
▲ IGTOB 223603N 0882536W	216º 035º 71	Clase E *Class E*				ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ CAEAR 213738N 0890903W	215º 035º 25	Clase D *Class D*				
✦ DAPIB 211720N 0892359W	215º 035º 25					
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
M782 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ VOMAR 220806N 0875646W	139º 319º 20	18000 4000 Clase E *Clase E*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ AGNIX 215324N 0874214W						
M219 **RNP10 (GNSS)**						
✦ MYDIA 240226N 0860930W	195º 014º 78	18000 4000 Clase G *Class G*	20			ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ RAKAR 224556N 0862730W	194º 014º 23	Clase E *Class E*				
▲ XOPGI 222331N 0863242W	194º 014º 34					
✦ ROTGI 215035N 0864019W	194º 014º 25					
▲ OMSUK 212603N 0864556W	194º 014º 25	Clase D *Class D*				
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
T12 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ NABAS 263516N 1081003W	153º 333º 45	18000 11000 Clase G *Class G*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
✦ AMEDA 255219N 1075338W	153º 333º 45	Clase D *Class D*				
▲ PELSA 250936N 1073731W	153º 333º 25					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
▲ VOR CULIACAN (CUL) 244552N 1072838W				↑		
T17 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ NOXOS 193608N 0980029W	060º 240º 40	18000 14000 Clase E *Class E*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ KIROG 195359N 0972229W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
T18 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR HERMOSILLO (HMO) 290544N 1110307W	124º 305º 30	18000 13000	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲ VIGLA 284455N 1103826W	125º 305º 50	Clase D *Class D*				
✦ NABLA 280951N 1095754W	125º 305º 50					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ IKNOR 273518N 1091739W	126º 307º 85					
✦ NABAS 263516N 1081003W		Clase G *Class G*			↑	
T19 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ UKUNO 192602N 0980051W	071º 251º 40	18000 14000	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ IMIDA 193640N 0972001W		Clase E *Class E*				
T32 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ ALSUP 194016N 0865432W	232º 051º 49	18000 3000	12		↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ ELSON 190821N 0873355W	231º 051º 58	Clase E *Class E*				
▲ VOR CHETUMAL(CTM) 183033N 0882001W				↑		
T36 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR CHIHUAHUA (CUU) 284259N 1055731W	216º 036º 30	18000 12000	12		↓	ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ OVEKO 282103N 1062049W	216º 035º 40	Clase D *Class D*				
✦ SUTIL 275141N 1065139W	215º 034º 49	Clase E *Class E*				
✦ UMAXA 271541N 1072855W	214º 034º 13	Clase G *Class G*				
✦ IMARI 270618N 1073832W	214º 034º 31					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
✦ TAVLO 264330N 1080144W	214º 034º 11					
✦ NABAS 263516N 1081003W	214º 034º 39					
▲ KEBEX 260559N 1083927W	214º 033º 34	Clase D *Class D*				
▲ VOR MOCHIS (LMM) 254057N 1090418W				↑		
T49 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR OBREGÓN (CEN) 272341N 1095014W	109º 289º 30	18000 11000	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ TETIN 270932N 1092032W	109º 290º 20	Clase D *Class D*				
✦ SEDUN 270002N 1090048W	109º 290º 52	Clase G *Class G*				
✦ NABAS 263516N 1081003W					↑	
T51 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ ALSUP 194016N 0865432W	219º 039º 21	18000 3000	12		↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ POZOS 192321N 0870745W	218º 038º 78	Clase E *Class E*				
▲ ANEPU 182020N 0875630W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
T53 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ GREPE 200921N 0892030W	082º 264º 139	18000 3000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ VOR COZUMEL (CZM) 203027N 0865443W						
T54 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W	153º 333º 25	18000 3000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ RENES 203404N 0892706W	153º 333º 25					
▲ LIFTS 201145N 0891450W	153º 333º 29					
▲ MORIC 194540N 0890035W	153º 333º 34					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ NOSEX 191514N 0884404W	153º 333º 50					
▲ VOR CHETUMAL (CTM) 183033N 0882001W				↑		
T57 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ ALSUP 194016N 0865432W	202º 022º 25	18000 3000 Clase E *Class E*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ KELYS 191646N 0870326W	202º 022º 41					
▲ AMIDA 183746N 0871806W				↑		
T58 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR MEXICALI (MXL) 323752N 1151415W	222º 042º 25	18000 9000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ NORAR 322316N 1153820W	222º 042º 17					
▲ DAPAN 321316N 1155458W	222º 042º 44					
✦ ELUBA 314745N 1163625W				↑		
T59 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ ELUBA 314745N 1163625W	086º 266º 22	18000 13000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ SIDGA 314443N 1161037W	086º 267º 44					
✦ URSEV 313824N 1151920W	087º 268º 105	Clase G *Class G*				
▲ VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W				↑		
T61 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	148º 328º 25	18000 8000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
▲ ANILO 215501N 0973943W	149º 330º 102					
✦ VOKIR 202341N 0965107W	148º 330º 14					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ AVALI 201130N 0964444W	150º 330º 20	Clase E *Class E*				ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ DURIB 195327N 0963506W	150º 330º 25					
▲ AXORO 193058N 0962310W	150º 330º 25	Clase D *Class D*				
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
T64 **RNAV2 (GNSS)**						
▲VOR TIJUANA (TIJ) 323226N 1165710W	147° 327° 30	18000 8000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
✦KREPE 320428N 1164408W	147° 327° 18					
✦ELUBA 314745N 1163625W	147° 325° 22					
✦TOVES 312734N 1162548W	147° 325° 60					
▲VOR QUINTIN (SQN) 303243N 1155720W		Clase G *Class G*			↑	
T68 **RNAV2 (GNSS)**						
▲VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W	088° 271° 50	18000 8000 Clase G *Class G*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲OVIPO 311306N 1122031W	091° 272° 40					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲NUKAL 310538N 1113435W	092° 272° 14					
▲ELTEX 310255N 1111818W	038° 218° 25					
▲VYLLA 312000N 1105658W					↑	
T70 **RNAV2 (GNSS)**						
✦CALIZ 202210N 0992733W	088° 268° 46	18000 14000 Clase C *Class C*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦URMAS 202034N 0983831W	130° 310° 31					ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
✦ILONO 195902N 0981457W	179° 359° 8					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦OTAGO 195117N 0981524W	178° 358° 9					ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ATUKA 194155N 0981544W	178° 358° 42			↑		
✦LOBRA 190012N 0981711W	220° 040° 24			↓		
✦TAKAL 184244N 0983450W	220° 040° 10					ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
✦RIBIS 183515N 0984221W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
T80 RNAV2 (GNSS)						
✦CALIZ 202210N 0992733W	220º / 039º / 46	18000 / 14000 Clase C *Class C*	12	↑	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ULEGO 194846N 1000109W	177º / 357º / 45			↓		
✦DASKA 190312N 1000250W	128º / 309º / 29					ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
✦OTIVO 184306N 0994020W	128º / 309º / 9					
✦OVISO 183655N 0993224W	087º / 268º / 30					
✦SIKMO 183553N 0990114W	087º / 268º / 18					ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
✦RIBIS 183515N 0984221W					↑	
T86 RNAV2 (GNSS)						
▲VOR COZUMEL (CZM) 203027N 0865443W	245º / 065º / 25	18000 / 3000 Clase D *Class D*	12		↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲SUVES 201908N 0871829W	245º / 065º / 21					
▲VOR TULUM (TQO) 200937N 0873819W	266º / 085º / 57	18000 / 4000 Clase D *Class D*				
▲IMUBI 200259N 0883852W	265º / 084º / 36	Clase E *Class E*				
▲TILOS 195842N 0891617W	264º / 083º / 30					
▲MULPA 195458N 0894801W	263º / 082º / 40					
▲VOR CAMPECHE (CPE) 194951N 0903014W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
T91 RNAV2 (GNSS)						
▲VOR KAUA (CZA) 203835N 0882654W	123º / 304º / 54	18000 / 3000 Clase D *Class D*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲VOR TULUM (TQO) 200937N 0873819W	157º / 337º / 26	18000 / 6000			↑	
▲MARID 194550N 0872646W	216º / 036º / 13				↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ANADI 193520N 0873416W	216º / 034º / 77	Clase E *Class E*				
▲VOR CHETUMAL (CTM) 183033N 0882001W				↑		
T106 RNAV2 (GNSS)						
✦NOXOS 193608N 0980029W	065º / 246º / 40	18000 / 14000 Clase E *Class E*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ILOLU 195032N 0972054W						
T107 RNAV2 (GNSS)						
✦UKUNO 192602N 0980051W	065º / 246º / 40	18000 / 14000 Clase E *Class E*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦OMOKU 194013N 0972114W						
T108 RNAV2 (GNSS)						
✦UKUNO 192602N 0980051W	092º / 273º / 55	18000 / 14000 Clase E *Class E* Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦TEVET 192018N 0970244W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
T109 RNAV2 (GNSS)					
✦ILETO 191550N 0980113W	090º 270º 40	18000 17000 Clase E *Class E*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦TILOB 191311N 0971902W					
T112 RNAV2 (GNSS)					
▲MEBAS 183610N 0974042W	277º 096º 38	18000 11000 Clase E *Class E*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
✦ LARLO 184301N 0981956W					
T162 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR QUERETARO (QET) 203703N 1001137W	112º 294º 18	18000 18000 Clase D *Class D*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ SANJE 202812N 0995422W	114º 295º 17				
✦ TOREO 201955N 0993816W					
T163 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	185º 005º 50	18000 15000 Clase D *Class D*		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦LOSBA 212805N 0980152W	185º 007º 37				
✦XOSOK 205112N 0980920W	187º 007º 34	Clase E *Class E*			ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ALUNI 201731N 0981605W	187º 007º 10				
✦VITOS 200738N 0981804W	187º 007º 18	Clase D *Class D*			
✦MUXEP 195008N 0982133W	187º 007º 12				ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ VOLOM 193814N 0982355W					
T168 RNAV2 (GNSS)					
✦ VILSI 204242N 0994635W	157º 337º 24	18000 18000 Clase D *Class D*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ TOREO 201955N 0993816W					
T169 RNAV2 (GNSS)					
✦ UMAVO 200750N 0974750W	266º 086º 14	18000 12000 Clase E *Class E*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ LONBU 200745N 0980255W	266º 086º 14				
✦ VITOS 200738N 0981804W					
T171 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W	217º 037º 36	18000 14000 Clase E *Class E*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦CHALY 200932N 0975323W	217º 039º 42			↑	
✦VOLOM 193814N 0982355W	173º 352º 9	18000 13000 Clase D *Class D*		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ALITA 192937N 0982324W	172º 352º 20				
▲ VOR PUEBLA (PBC) 190939N 0982213W				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
T172 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR SANTA LUCIA (SLM) 194427N 0990021W	096º / 276º / 14	18000 / 13000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ NOSIT 194154N 0984516W	096º / 276º / 21					
✦ VOLOM 193814N 0982355W	099º / 279º / 33	18000 / 16000				
✦ ALMET 193041N 0974922W	100º / 280º / 45	Clase E *Class E*				
✦ TEVET 192018N 0970244W	100º / 280º / 50	Clase D *Class D*				
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W					↑	
T178 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR MÉXICO (MEX) 192618N 0990408W	068º / 249º / 40	18000 / 15000 Clase D *Class D*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ VOLOM 193814N 0982355W	066º / 246º / 50	18000 / 14000				
✦ REXES 195509N 0973355W	116º / 296º / 41	18000 / 16000 Clase E *Class E*				
✦ IKLES 193420N 0965645W	117º / 297º / 25	Clase D *Class D*				
✦ ONBAD 192130N 0963402W	117º / 297º / 25					
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W					↑	
UL207 **RNP10 (GNSS)**						
✦ IPSEV 243000N 0923201W	156º / 336º / 47	UNL / FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ LIBOK 234628N 0921229W	156º / 336º / 41					
✦ LERIL 230816N 0915534W	156º / 337º / 22					
✦ AXOVI 224810N 0914643W	157º / 337º / 24					
✦ ILOLI 222603N 0913703W	157º / 337º / 25					
✦ EBLAS 220247N 0912656W	157º / 337º / 3					
✦ ELISO 215957N 0912542W	157º / 337º / 19					
▲ DUPAS 214216N 0911804W	157º / 338º / 38					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ AXUDA 210717N 0910302W	158º / 338º / 81					
▲ VOR CAMPECHE (CPE) 194951N 0903014W	169º / 349º / 31					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ OKUMU 191841N 0902408W	169º / 349º / 5					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ ROLMI 191418N 0902317W	169º / 349º / 86					
✦ MUVAP 174900N 0900647W					↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UL208 RNP10 (GNSS)						
✦ DUTNA 243000N 0912005W	156º / 336º / 14	UNL / FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ ODKOT 241653N 0911344W	156º / 336º / 64					
✦ AGPOD 231801N 0904531W	156º / 336º / 51					
✦ URTEL 223115N 0902325W	156º / 336º / 12					
✦ DUPEM 222030N 0901823W	156º / 337º / 41					
✦ AVOMA 214221N 0900036W	157º / 337º / 27					
✦ RUDMI 211720N 0894903W	157º / 337º / 23					
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
UL209 RNP10 (GNSS)						
▲ KEHLI 242910N 0895025W	178º / 358º / 44	UNL / FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
▲ TABSA 234525N 0894810W	178º / 358º / 65					
▲ BETAS 224028N 0894445W	178º / 358º / 11					
▲ DAXOL 222908N 0894407W	178º / 358º / 14					
▲ MEDIR 221447N 0894325W	178º / 357º / 18					
▲ MESNA 215702N 0894230W	177º / 357º / 11					
▲ NAPLA 214624N 0894155W	177º / 357º / 50					
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
UL214 RNP10 (GNSS)						
✦ IRDOV 243000N 0881221W	161º / 342º / 67	UNL / FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ NUDIS 232640N 0874720W	162º / 342º / 41					SOBREVUELOS NO PERMITIDOS ENTRE / *OVERFLIGHTS ARE NOT ALLOWED BETWEEN* 1500 / 2200
✦ LAYKE 224827N 0873226W	162º / 342º / 13					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ OTOMO 223602N 0872737W	162º / 342º / 20					
▲ XORAR 221714N 0872023W	162º / 342º / 80					
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W	163º / 344º / 25			↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
✦ OTMUT 203742N 0864307W	161º / 342º / 64					
▲ SIGMA 193702N 0862200W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
UL308 RNAV5 (GNSS)						
▲ VOR PUEBLA (PBC) 190939N 0982213W	140º / 320º / 20	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ OTIGA 185313N 0980944W	140º / 320º / 17				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UL308 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**						
▲ ERDEL 183926N 0975918W	140º 321º 78	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ KODEK 173553N 0971141W	141º 321º 21					
▲ MAXIL 171845N 0965858W	141º 321º 25					
▲ VOR OAXACA (OAX) 165820N 0964353W	155º 335º 25					
▲ XONTA 163457N 0963439W	155º 336º 52					
▲ VOR HUATULCO (HUX) 154640N 0961541W	141º 321º 10					
✦ AUTLA 153847N 0960951W	141º 320º 40					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ ICARO 150555N 0954538W	140º 320º 132					
✦ ANREX 131754N 0942712W					↑	
UL312 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ ZONKY 323136N 1171708W	139º 319º 3	UNL FL200	12	↓		(L312 USA)
✦ ALMUN 322835N 1171503W	139º 320º 133	UNL FL200 Clase A *Class A*				ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ VOR QUINTIN (SQN) 303243N 1155720W	135º 317° 182					
▲ NDB NEGRO (GRN) 280137N 1140120W	134º 316º 199					ACC/MAZATLÁN SECTOR 8 128.75 MHZ
✦ TAGMO 251808N 1115317W	130º 311º 111					ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
✦ ANEGO 235347N 1103353W	126º 307º 30					
▲ TAMET 233215N 1101032W	124º 305º 34					
▲ VOR CABOS (SJD) 230846N 1094318W	126º 306º 25					
✦ SIBAU 225120N 1092349W	126º 307º 147					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
✦ AXOKA 210815N 1073111W	127º 308º 80					
✦ EPSEN 201110N 1063030W	128º 311º 590					ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
						ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
✦ ALITO 130330N 0992530W	132º 313º 87	Clase G *Class G*				Clase / *Class* G
▲ KATIS 115910N 0982504W					↑	
UL318 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ ILAXA 194128N 0985938W	076º 256º 23	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ LENUL 194523N 0983537W	140º 320º 55				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UL318 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**						
✦ KAVRU 190057N 0980146W	128º 310º 178	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ XOPVO 170020N 0954424W	124º 307º 49					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ VOR IXTEPEC (IZT) 162750N 0950542W	129º 312º 115					
▲ IPSUM 150735N 0933937W	132º 313º 75					
▲ TULAS 141522N 0924337W				↑		GUATEMALA
UL333 **RNP10 (GNSS)**						
✦ PISAD 241719N 0870825W	160º 340º 69	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ AXARO 231318N 0863939W	160º 340º 30					
✦ RAKAR 224556N 0862730W	160º 340º 58					
▲ XOPUT 215224N 0860359W	160º 340º 10					
▲ KESPO 214235N 0855943W	160º 340º 20					
▲ URTOK 212336N 0855128W	160º 340º 10					
▲ CONAR 211354N 0854717W	160º 341º 67					
▲ ILUBA 201122N 0852028W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
UL344 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR ACAPULCO (ACA) 164531N 0994514W	135º 316º 50	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
✦ AMUSI 160712N 0991137W	136º 317º 184					
✦ YEDRA 134359N 0971202W	137º 318º 85					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ NOTOS 123725N 0961719W				↑		
UL349 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR VILLAHERMOSA (VSA) 175956N 0924906W	093º 274º 34	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ TAKAN 175640N 0921343W	095º 275º 76					
▲ EMADA 174900N 0905400W				↑		
UL423 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR TEQUESQUITENGO (TEQ) 184034N 0991519W	113º 296º 188	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ XOSVO 170939N 0962240W	116º 296º 39					
✦ UGERO 165037N 0954727W	116º 297º 46					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ VOR IXTEPEC (IZT) 162750N 0950542W	118º 301º 75					
▲ IMITO 154746N 0935949W	121º 301º 86			↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UL423 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**					
▲ VILGI 150106N 0924416W	121º 301º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ VOR TAPACHULA (TAP) 144732N 0922233W	117º 297º 15				
✦ PIXEN 144021N 0920851W				↑	
UL577 **RNAV5 (GNSS)**					
▲ VOR COZUMEL (CZM) 203027N 0865443W	104º 284º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ GOSUL 202516N 0862840W	104º 284º 15				ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ AVSEB 202213N 0861331W	104º 285º 51				
▲ ILUBA 201122N 0852028W				↑	
UL655 **RNAV5 (GNSS)**					
▲ VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W	110º 294º 140	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ BOPAP 300653N 1110023W	113º 296º 157				ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
✦ OTEXA 284030N 1083000W	116º 296º 55				ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ PELNI 280937N 1073832W	116º 302º 409				
▲ VOR CONCEPCION (CDR) 240935N 1012915W	124º 306º 61				ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
▲ IREKO 232900N 1003850W	126º 307º 89				ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ LEXUX 222954N 0992655W	127º 308º 205				ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ AVALI 201130N 0964444W	124º 306º 115				ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ UGATA 185959N 0950841W	126º 306º 278				ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ ASOKU 160436N 0912256W				↑	
UL674 **RNP10 (GNSS)**					
▲ KEHLI 242910N 0895025W	119º 300º 48	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ OTIPO 240600N 0890421W	120º 301º 81				ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ NUDIS 232640N 0874720W	120º 301º 48				
✦ OMVIP 230339N 0870158W	121º 301º 36				
✦ RAKAR 224556N 0862730W	127º 308º 31				
▲ ALURU 222757N 0860000W				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UM206 RNAV5 (GNSS)						
▲ SESNO 245618N 0990621W	116º / 298º / 142	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12			ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
✦ NABDA 234154N 0965333W	118º / 299º / 62					
✦ LIRPO 230846N 0955617W	119º / 300º / 62			↑		
✦ DUSAT 223536N 0950000W	120º / 301º / 84			↓		
✦ COFRE 214932N 0934328W	126º / 307º / 41					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ NOSOS 212355N 0930846W	127º / 308º / 132					
▲ DELKU 200046N 0911835W	129º / 309º / 22					
▲ NUDAN 194640N 0910015W	129º / 309º / 44					
✦ OKUMU 191841N 0902408W	129º / 309º / 5					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ KETBA 191534N 0902007W	129º / 310º / 116					
✦ DASMO 180120N 0884606W				↑		
UM207 RNAV5 (GNSS)						
▲ VOR CAMPECHE (CPE) 194951N 0903014W	177º / 357º / 121	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ ATUTO 174900N 0902436W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
UM208 RNAV5 (GNSS)						
▲ VOR CAMPECHE (CPE) 194951N 0903014W	137º / 317º / 51	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ RADEK 191227N 0895359W	137º / 318º / 35					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ SATAT 184656N 0892928W	138º / 318º / 61					
✦ DASMO 180120N 0884606W				↑		
UM209 RNAV5 (GNSS)						
✦ DUTNA 243000N 0912005W	141º / 321º / 80	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ MAPUM 232741N 0902525W	142º / 322º / 60					
▲ BETAS 224028N 0894445W	142º / 322º / 49					
▲ OMVOM 220135N 0891143W	144º / 325º / 27					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ SUVOL 214002N 0885447W	145º / 325º / 27					
				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UM209 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**						
▲ IGSAR 211757N 0883732W	145º 325º 36	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ UKOKO 204902N 0881508W	145º 326º 8	UTILIZABLE UNICAMENTE PARA SOBREVUELOS *ONLY FOR OVERFLIGHTS*				ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ IKLEK 204240N 0881013W	146º 326º 28					
✦ KEVRO 201959N 0875248W	146º 326º 42					
▲ MARID 194550N 0872646W	146º 326º 11					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ MURBU 193712N 0872014W	146º 326º 42					
▲ ANIKO 190255N 0865423W				↑		
UM210 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W	120º 300º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ IPTAK 185434N 0954928W	120º 300º 38					
▲ DUPLO 183317N 0951630W	120º 300º 48					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ VOR MINATITLAN (MTT) 180610N 0943456W	126º 308º 205			↑		
✦ MIROX 155544N 0914859W				↑		
UM215 **RNP10 (GNSS)**						
✦ PISAD 241719N 0870825W	218º 038º 41	UNL FL200 Clase A *Class A*	20		↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ ALKIM 234340N 0873420W	217º 037º 21					
✦ NUDIS 232640N 0874720W	217º 036º 43					
✦ SELUL 225110N 0881414W	216º 036º 19					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
▲ IGTOB 223603N 0882536W	216º 035º 50					
✦ SASEN 215504N 0885610W	215º 035º 21					
✦ CAEAR 213738N 0890903W	215º 035º 9					
✦ VETRI 213027N 0891421W	215º 035º 16					
✦ DAPIB 211720N 0892359W	215º 035º 25					
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UM219 RNP10 (GNSS)						
✦ MYDIA 240226N 0860930W	195º / 015º / 46	UNL / FL200 Clase A *Class A*	20			ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ ALPUK 231746N 0862003W	194º / 014º / 32					
✦ RAKAR 224556N 0862730W	194º / 014º / 23					
▲ XOPGI 222331N 0863242W	194º / 014º / 34					
✦ ROTGI 215035N 0864019W	194º / 014º / 25					
▲ OMSUK 212603N 0864556W	194º / 014º / 25					
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
UM345 RNP10 (GNSS)						
✦ AXEXO 251929N 0943509W	206º / 026º / 33	UNL / FL200 Clase A *Class A*	20		↓	ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
✦ LEXUD 245034N 0945320W	206º / 026º / 26					
✦ SAVEK 242753N 0950734W	206º / 026º / 8					
✦ BOSAS 242055N 0951154W	206º / 026º / 47					
✦ ULUMA 234001N 0953711W	206º / 026º / 36					
✦ LIRPO 230846N 0955617W	206º / 026º / 4					
✦ KEKRI 230455N 0955838W	206º / 026º / 64					
✦ RAULS 220910N 0963215W	206º / 026º / 32					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ UKROR 214120N 0964851W	206º / 026º / 12					
✦ COAPA 213019N 0965523W	206º / 026º / 62					
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W				↑		
UM346 RNAV5 (GNSS)						
▲ AXOMU 210410N 0950000W	070º / 252º / 132	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ ELUNI 214200N 0924442W	072º / 254º / 75					*ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ EBLAS 220247N 0912656W	074º / 255º / 56					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ GUBIX 221748N 0902858W	075º / 255º / 10					
✦ DUPEM 222030N 0901823W	075º / 255º / 33					
▲ DAXOL 222908N 0894407W	075º / 256º / 68					
▲ RORLA 224634N 0883321W	076º / 257º / 18					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ SELUL 225110N 0881414W	077º / 258º / 90				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UM346 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**						
AXARO 231318N 0863939W	078º 259º 19	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
ALPUK 231746N 0862003W	079º 260º 19					
ULARI 232216N 0860000W					↑	
UM575 **RNP10 (GNSS)**						
CLONN 253800N 0953100W	210º 029º 49	UNL FL200 Clase A *Class A*	20		↓	ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
TIMAS 245708N 0960025W	209º 029º 21					
XOTUG 243935N 0961255W	209º 028º 43					
AVRAV 240307N 0963841W	208º 028º 25					
NABDA 234154N 0965333W	208º 028º 29					
TULUN 231752N 0971015W	208º 028º 11					
USBIL 230851N 0971629W	208º 028º 36					ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
AVSEN 223831N 0973721W	208º 028º 25					
VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W				↑		
UM580 **RNP10 (GNSS)**						
AVALI 201130N 0964444W	056º 236º 39	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
RIBET 203148N 0960901W	056º 237º 44					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
URLIX 205426N 0952844W	056º 237º 13					
NUBEL 210104N 0951649W	057º 236º 18					
TADET 211024N 0950000W	057º 238º 81					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
COFRE 214932N 0934328W	058º 239º 77					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
BESOG 222640N 0923040W	059º 239º 30					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
XUBNO 224046N 0920144W	060º 240º 16					
AXOVI 224810N 0914643W	060º 240º 20					
OTOGU 225721N 0912803W	060º 241º 44					
AGPOD 231801N 0904531W	061º 241º 21					
MAPUM 232741N 0902525W	061º 242º 39					
TABSA 234525N 0894810W	063º 243º 23					
SUVUM 235610N 0892522W	063º 243º 22					
OTIPO 240600N 0890421W	063º 243º 53					ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
IRDOV 243000N 0881221W					↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UM782 **RNP10 (GNSS)**						
▲ KEHLI 242910N 0895025W	145º 326º 40	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
▲ SUVUM 235610N 0892522W	146º 326º 32					
▲ ESTEN 232948N 0890532W	147º 327º 30					
▲ LEVAT 230501N 0884702W	147º 327º 22					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
▲ RORLA 224634N 0883321W	147º 327º 8				↑	
▲ ITLOM 223958N 0882829W	138º 319º 43			↓		
✦ VOMAR 220806N 0875646W	139º 319º 20					
✦ AGNIX 215324N 0874214W	139º 319º 2					
▲ ALSEG 215212N 0874103W	139º 319º 18					
✦ EPNEL 213833N 0872739W	139º 319º 10					
✦ ADSUN 213056N 0872011W	139º 319º 40					
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W	139º 320º 21			↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ BOTOP 204556N 0863625W	140º 320º 32					
✦ AVSEB 202213N 0861331W	140º 320º 28					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ TAKUX 200137N 0855346W					↑	
UM787 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ ILAXA 194128N 0985938W	076º 256º 23	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ LENUL 194523N 0983537W	140º 320º 55					
✦ KAVRU 190057N 0980146W	101º 281º 17					
▲ SABOL 185635N 0974439W	102º 283º 141					
✦ GAVIA 181901N 0952201W	102º 283º 47					
▲ VOR MINATITLAN (MTT) 180610N 0943456W	100º 280º 201					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
✦ PILKO 171506N 0910932W					↑	
UP659 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR CUAUTLA (CUA) 184707N 0985403W	126º 308º 165	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ VOR OAXACA (OAX) 165820N 0964353W	132º 312º 60					
✦ VOGON 161454N 0960005W	132º 314º 203					ACC MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
✦ TUKEV 134723N 0933441W					↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UQ101 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ URSUR 251633N 1000239W	177º 357º 32	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 2 125.42 MHZ
▲ AVURI 244442N 1000341W	177º 357º 78					
✦ IPVOS 232613N 1000615W	177º 357º 14					ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ XOPMA 231224N 1000642W	177º 357º 82					
▲ ULUAS 215002N 1000920W	177º 357º 73					ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ VOR QUERETARO (QET) 203703N 1001137W	159º 340º 40					ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ ITLAS 195757N 1000004W					↑	
UQ102 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOKOM 302726N 1061404W	139º 320º 123	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ SIDPA 284206N 1050114W	140º 321º 66					
▲ DULGU 274510N 1042305W	141º 323º 185					
✦ XUGAD 250507N 1023947W	143º 323º 76					ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
✦ XOVOM 235848N 1015844W	143º 323º 28					
✦ TANEX 233447N 1014358W	143º 325º 91					ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ VOR POTOSI (SLP) 221523N 1005550W					↑	
UQ103 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ GOLFO 310416N 1141937W	117º 300º 222	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ NOTOT 284432N 1110047W	120º 303º 199					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
✦ NABAS 263516N 1081003W	123º 304º 143					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ OLOSA 250023N 1061125W	124º 306º 147					ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
✦ ESRUS 232120N 1041247W	124º 306º 25					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
✦ AMAGA 230411N 1035244W	126º 307º 70					
✦ RAKAL 221625N 1025730W	128º 308º 49					
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W					↑	ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UQ104 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ AVRIL 315134N 1144658W	118º 302º 257	UNL FL200 Clase A	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ VOLUM 290518N 1110000W	122º 304º 212	*Class A*				ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
✦ TAVLO 264330N 1080144W	124º 306º 148					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
✦ DUVAN 250211N 1060135W	126º 308º 141					ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
✦ IMOLI 232405N 1041007W	128º 308º 24					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
✦ DUTAB 230658N 1035106W	128º 308º 120					
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W					↑	ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
UT1 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR MONCLOVA (MOV) 265720N 1012816W	204º 024º 129	UNL FL200 Clase A	12		↓	ACC/MONTERREY SECTOR 3 127.4 MHZ
✦ XUGAD 250507N 1023947W	204º 023º 19	*Class A*				ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
▲ KATLA 244850N 1024957W	203º 023º 45					
▲ XORVO 240916N 1031355W	203º 023º 7					
✦ OTEKA 240235N 1031757W	203º 022º 36					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ XOLGA 233120N 1033638W	202º 022º 28					
✦ DUTAB 230658N 1035106W	202º 022º 3					
✦ AMAGA 230411N 1035244W	202º 022º 20					
▲ LEROX 224624N 1040314W	202º 022º 23					
▲ NOTAR 222609N 1041506W	202º 022º 47					
▲ KEDMA 214424N 1043922W	202º 022º 22					
▲ VOR TEPIC (TNY) 212535N 1045013W				↑		
UT2 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR CULIACAN (CUL) 244552N 1072838W	114º 294º 25	UNL FL210 Clase A	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
▲ OLEXU 243241N 1070516W	114º 294º 25	*Class A*				
▲ MUVEN 241928N 1064201W	114º 294º 19					
▲ XOSGI 240913N 1062407W	115º 296º 61					
▲ UKODA 233644N 1052804W	116º 296º 63					ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
✦ UKUKU 230249N 1043037W	116º 297º 30					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ LEROX 224624N 1040314W	117º 297º 76					
▲ IMOSO 220433N 1025429W	117º 298º 39					
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W					↑	ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT3 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ URKOM 301349N 1054420W	123º 303º 121	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
✦ AGNID 285510N 1035837W	125º 306º 178					
▲ VOR MONCLOVA (MOV) 265720N 1012816W					↑	ACC/MONTERREY SECTOR 3 127.4 MHZ
UT4 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR TIJUANA (TIJ) 323226N 1165710W	121º 302º 30	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ UDMOV 321158N 1163111W	122º 302º 40					
✦ TUMAP 314434N 1155653W	122º 303º 74					
▣ SANFE 305354N 1145451W	123º 304º 94					
△ ANTEL 294757N 1133633W	124º 308º 315					ACC/MAZATLÁN SECTOR 8 128.75 MHZ
▲ VIKVU 260247N 1092711W	128º 307º 30					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ VOR MOCHIS (LMM) 254057N 1090418W	135º 316º 30					
▲ URSAT 251638N 1084446W	136º 317º 156					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
▲ VIBSA 230950N 1070534W	137º 317º 71					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
✦ BEXOL 221100N 1062052W	137º 318º 59					
✦ BOBDI 212246N 1054448W	138º 318º 25					ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ SILMA 210209N 1052933W	138º 318º 25					
▲ VOR VALLARTA (PVR) 204131N 1051422W					↑	
UT5 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR SALTILLO (SLW) 253246N 1005547W	206º 026º 50	UNL FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
✦ RAILY 245002N 1012439W	206º 025º 60					
✦ XOVOM 235848N 1015844W	205º 025º 25					
✦ LIBAR 233708N 1021300W	205º 023º 51					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ VOR ZACATECAS (ZCL) 225315N 1024136W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT6 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR TIJUANA (TIJ) 323226N 1165710W	129º 309º 30	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ TOPOS 320907N 1163449W	129º 309º 32					
▲ SIDGA 314443N 1161037W	132º 312º 70					
✦ DUPOL 304831N 1152105W	132º 312º 132					
✦ XOSMA 290438N 1134705W	132º 313° 132					ACC/MAZATLÁN SECTOR 8 128.75 MHZ
✦ IMUSU 271942N 1121613W	125° 306º 91			↓		
▲ ILATO 261525N 1110330W	126º 307º 108					ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
▲ OMSIB 245822N 1093856W	127º 307º 56					
▲ KAVRA 241802N 1085544W	127º 308º 57					
▲ OLESI 233647N 1081213W	128º 309º 127					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
✦ DEDKU 220438N 1063723W	129º 310º 67					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
✦ KAVOR 211545N 1054816W	130º 310º 22					ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ BUBEV 205954N 1053232W	130º 311º 25					
▲ VOR VALLARTA (PVR) 204131N 1051422W				↑		
UT7 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ UKIVI 314700N 1073502W	184º 004º 225	UNL FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
✦ ALRUM 280646N 1083000W	184º 003º 149					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ VOR MOCHIS (LMM) 254057N 1090418W	185º 005º 84					
▲ ENEKO 241845N 1092534W						ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128 MHZ 123.70 MHZ
UT8 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W	137º 317º 123	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ AVTEN 294018N 1115849W	137º 317º 97					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲ OMSUX 281920N 1105800W	137° 317° 84					
▲ OLULI 270842N 1100630W	138º 318º 37					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ AXUNO 263708N 1094354W	138º 318º 36					
▲ MEDES 260622N 1092207W	138º 319º 30					
▲ VOR MOCHIS (LMM) 254057N 1090418W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT9 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ KAVRA 241802N 1085544W	033º 214º 80	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
▲ LERIV 251755N 1075643W	001º 181º 123					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
✦ DUTES 271948N 1073432W	001º 182º 271					ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ BECON 314718N 1064245W						
UT10 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W	117º 301º 185	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ RIDOL 292242N 1103346W	121º 303º 100					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
✦ SETRO 281654N 1090740W	123º 303º 40					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ LOKRO 275034N 1083406W	123º 304º 66					
✦ IMARI 270618N 1073832W	124º 305º 58					
▲ URNAD 262714N 1065031W	125º 305º 71					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
✦ DANET 253900N 1055229W	125º 306º 114					ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
▲ MIVIS 242106N 1042109W	126º 307º 45					
✦ EBLON 234943N 1034511W	127º 307º 81					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ VOR ZACATECAS (ZCL) 225315N 1024136W					↑	
UT11 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W	101º 282º 130	UNL FL200	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ DUMBO 303026N 1105919W	102º 283º 81	Clase A *Class A*				ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲ AVAPA 295651N 1093335W	103º 284º 61					
✦ MIDRA 293106N 1083000W	104º 287º 53					ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
✦ VIVAD 290808N 1073445W	107º 288º 19					
✦ OXALA 285946N 1071456W	107º 288º 28					
▲ OMISI 284722N 1064554W	108° 290° 109					
✦ SINLO 275930N 1045515W	107º 288º 36				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT11 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**						
▲ RUDLO 274245N 1041812W	109º 291º 142	UNL FL200 Clase A *Class A*	12			ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ MURDU 263815N 1015516W	112º 293º 52					ACC/MONTERREY SECTOR 3 127.4 MHZ
▲ GRALA 261408N 1010401W	113º 293º 13					
▲ UKRAK 260808N 1005124W	113º 293º 16					
▲ GABLA 260043N 1003556W	113º 293º 30				↑	
▲ VOR MONTERREY (MTY) 254622N 1000614W	102º 282º 20			↓		
▲ XOTAT 254035N 0994459W	102º 283º 74					
▲ ELIXI 251856N 0982715W	103º 283º 17					ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
▲ LIBOX 251346N 0980909W	103º 284º 32					
▲ NUGUS 250412N 0973600W	104º 284º 11					
✦ PLAYA 250058N 0972453W	104º 284º 10					
▲ AMORI 245754N 0971425W	104º 285º 59					
✦ XOTUG 243935N 0961255W	105º 286º 28					
✦ MEDEX 243035N 0954318W	106º 286º 30					
✦ BOSAS 242055N 0951154W	106º 287º 36				↑	
✦ VESKO 240906N 0943410W	110º 290º 43			↓		
✦ MATOL 235240N 0935022W	110º 292º 114					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ LERIL 230816N 0915534W	112º 293º 28			↓		
✦ OTOGU 225721N 0912803W	113º 294º 65				↑	
✦ URTEL 223115N 0902325W	114º 294º 41			↓		
▲ MEDIR 221447N 0894325W	114º 295º 32					
▲ OMVOM 220135N 0891143W	115º 295º 16					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ SASEN 215504N 0885610W	115º 295º 28					
✦ MOBAN 214331N 0882850W	115º 296º 16					
▲ SEBAK 213702N 0881335W	116º 297º 64					
✦ NOVEV 211012N 0871125W	117º 297º 21					ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT12 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VYLLA 312000N 1105658W	142º 323º 109	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲ ALGUN 294302N 1095808W	143º 324º 97					
✦ SETRO 281654N 1090740W	144º 325° 114					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.2 MHZ
✦ NABAS 263516N 1081003W	153º 333º 45					
✦ AMEDA 255219N 1075338W	153º 333º 45					
▲ PELSA 250936N 1073731W	153º 333º 25					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
▲ VOR CULIACAN (CUL) 244552N 1072838W				↑		
UT14 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR CABOS (SJD) 230846N 1094318W	101º 282º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
✦ BALCE 230014N 1091745W	102º 283º 25					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
✦ SHAWA 225139N 1085221W	103º 283º 20					
✦ TENAY 224444N 1083202W	103º 284º 114					
✦ DEDKU 220438N 1063723W	104º 285º 66					
✦ KESMI 214052N 1053139W	105º 285º 42					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ VOR TEPIC (TNY) 212535N 1045013W				↑		
UT15 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR LA PAZ (LAP) 240508N 1102131W	106º 289º 38	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
▲ MORSA 234819N 1094447W	109º 291º 211					
✦ BEXOL 221100N 1062052W	111º 292º 55					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
✦ NOSOL 214506N 1052850W	112º 292º 41					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ VOR TEPIC (TNY) 212535N 1045013W				↑		
UT16 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ BECON 314718N 1064245W	169º 349 100	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ SIKMA 300717N 1063821W	169º 350º 218					
✦ LIVRO 262853N 1062558W	170º 350º 63					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
✦ KATLI 252527N 1062249W	170º 350º 106					
✦ POSTA 233936N 1061741W	170º 350º 30					ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
▲ VOR MAZATLÁN (MZT) 230938N 1061615W				↑		ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT17 **RNP10 (GNSS)**						
✦ VOMAR 220806N 0875646W	245º 064º 53	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
✦ AXIDO 214349N 0884702W	244º 064º 8					
✦ SUVOL 214002N 0885447W	244º 063º 20					
✦ VETRI 213027N 0891421W	243º 062º 30					
▲ PERGO 211624N 0894249W	262º 082º 27					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ ESTUP 211235N 0901119W	262º 081º 18					
✦ VIVEP 210955N 0903055W	261º 080º 68					
✦ REVOT 205945N 0914306W	260º 080º 28					
✧ DATBI 205530N 0921207W	260º 079º 69					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ MEDOS 204435N 0932422W	259º 077º 81					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
✦ USBER 203102N 0944928W	258º 078º 10					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ ELURA 202918N 0950000W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
UT18 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR TIJUANA (TIJ) 323226N 1165710W	111º 291º 30	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ AVENA 321610N 1162718W	111º 291º 40					
▲ TEVIR 315423N 1154750W	111º 292º 29					
▲ URSEV 313824N 1151920W	112º 293º 61					
▲ GOLFO 310416N 1141937W	113º 295º 148					
▲ AVTEN 294018N 1115849W	115º 295º 30					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲ OTUBO 292311N 1113105W	115º 296º 30					
▲ VOR HERMOSILLO (HMO) 290544N 1110307W	124º 305º 30					
▲ VIGLA 284455N 1103826W	125º 305º 50					
✦ NABLA 280951N 1095754W	125º 305º 50					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ IKNOR 273518N 1091739W	126º 307º 85					
✦ NABAS 263516N 1081003W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT19 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ VOLOM 193814N 0982355W	076º 258º 194	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ AVIVI 201150N 0950000W	078º 259º 32					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
✦ VODAG 201701N 0942610W	079º 260º 50					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ VIDMU 202447N 0933352W	080º 260º 10					
✦ NUGIN 202614N 0932350W	080º 260º 72					
✦ ELOPA 203701N 0920730W	080º 262º 70					
✦ AXUKU 204654N 0905337W	082º 263º 70					
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
UT20 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W	081º 262º 37	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ TAJIN 203832N 0964822W	082º 265º 91					
✦ ALMUV 204407N 0951122W	085º 265º 10					
✦ UBVOV 204442N 0950000W	088º 268º 89					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
✦ MEDOS 204435N 0932422W	090º 272º 159					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / See ENR. 2.1)
▲ ALPOM 204212N 0903422W	092º 273º 119					
▲ VOR KAUA (CZA) 203835N 0882654W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
UT22 **RNP10 (GNSS)**						
▲ VOR MATAMOROS (MAM) 254615N 0973126W	117º 297º 27	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
▲ RADAS 253244N 0970606W	117º 298º 69					
▲ TIMAS 245708N 0960025W	118º 298º 21					
✦ SHAPA 244610N 0954029W	118º 299º 35					
✦ SAVEK 242753N 0950734W	119º 299º 36				↑	
✦ VESKO 240906N 0943410W	119º 300º 40			↓		
✦ GABAT 234751N 0935648W	120º 302º 125					ACC/MÉRIDA SECCTOR 5 123.75 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT22 (cont.) **RNP10 (GNSS)**						
✦ XUBNO 224046N 0920144W	122º 302º 27	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECCTOR 5 123.75 MHZ
✦ ILOLI 222603N 0913703W	122º 303º 68					
▲ MARUS 214855N 0903540W	123º 303º 25					
✦ XUBSU 213508N 0901309W	123º 304º 34					
▲ PERGO 211624N 0894249W	118º 298º 24					
▲ LIBAB 210522N 0892028W	118° 298º 3					ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ USBUS 210357N 0891738W	118º 299º 14					
▲ BEMOX 205735N 0890449W	119º 299º 40					
▲ VOR KAUA (CZA) 203835N 0882654W					↑	
UT23 **RNP10 (GNSS)**						
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	091º 272º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
▲ ONBUL 221440N 0972456W	092º 273º 49					
✦ RAULS 220910N 0963215W	093º 274º 86					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ LIDAM 215847N 0950000W	094º 276º 72					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ COFRE 214932N 0934328W	096º 277º 55					
✦ ELUNI 214200N 0924442W	097º 277º 44					
▲ MUNDA 213545N 0915804W	097º 279º 88					
✦ ISARO 212238N 0902456W	099º 279º 34					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ RUDMI 211720N 0894903W	099º 279º 6				↑	
▲ PERGO 211624N 0894249W	085° 267º 73			↓		
▲ XUDUN 212211N 0882517W	104º 284º 9			↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
▲ XOVAV 212014N 0881613W	104º 285º 11					
▲ BEPOR 211747N 0880428W	105º 285º 20					
▲ BUBUN 211311N 0874332W	105º 285º 5					ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ XOTNA 211158N 0873827W	105° 285º 45					
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W					↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT24 **RNP10 (GNSS)**						
✦ UBVOV 204442N 0950000W	081º 264º 223	UNL FL200 Clase A *Class A*	20			ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ AXUDA 210717N 0910302W	084º 265º 30					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ VIVEP 210955N 0903055W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
UT25 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR MEXICALI (MXL) 323752N 1151415W	141º 321º 20	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ AXASA 322016N 1150350W	141º 322º 32					
▲ AVRIL 315134N 1144658W	142º 323º 53					
▣ GOLFO 310416N 1141937W	143º 324º 85					
△ ANTEL 294757N 1133633W	144º 325º 164					ACC/MAZATLÁN SECTOR 8 128.75 MHZ
✦ IMUSU 271942N 1121613W	139º 320º 45					
✦ PUXON 264137N 1115001W	139º 320º 50					ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ *123.70 MHZ*
▲ VOR LORETO (LTO) 255850N 1112058W					↑	
UT26 **RNP10 (GNSS)**						
✦ CLONN 253800N 0953100W	186º 006º 52	UNL FL200 Clase A *Class A*	20		↓	ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
✦ SHAPA 244610N 0954029W	186º 006º 16					
✦ MEDEX 243035N 0954318W	186º 006º 87					
✦ KEKRI 230455N 0955838W						
UT27 **RNP10 (GNSS)**						
✦ PISAD 241719N 0870825W	177º 357º 74	UNL FL200 Clase A *Class A*	20			ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ OMVIP 230339N 0870158W	177º 357º 72					
✦ NOSUG 215132N 0865546W	177º 357º 25					
▲ ENEBA 212631N 0865338W	177º 357º 25					
▲ VOR CANCUN (CUN) 210130N 0865131W					↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 125.8 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT28 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ MEDIR 221447N 0894325W	148º 329º 52	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ VETRI 213027N 0891421W	101º 281º 33					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
▲ OVAXU 212440N 0883951W	101º 281º 14					
▲ XUDUN 212211N 0882517W				↑		
UT29 **RNP10 (GNSS)**						
▲ URTOK 212336N 0855128W	197º 016º 109	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
▲ SIGMA 193702N 0862200W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 7 127.1 MHZ
UT30 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR CARMEN (CME) 183938N 0914819W	067º 247º 88	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ ROLMI 191418N 0902317W	067º 247º 3					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ KETBA 191534N 0902007W	067º 247º 29					
▲ AXIMA 192650N 0895158W	069º 249º 19					
▲ APMEL 193349N 0893302W	069º 249º 24					
▲ ESTIR 194219N 0890947W	070º 250º 9					
▲ MORIC 194540N 0890035W	070º 250º 25					
✦ XOLPO 195440N 0883544W	070º 250º 77					
▲ KATRO 202143N 0871941W	070º 251º 25					ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ VOR COZUMEL (CZM) 203027N 0865443W				↑		
UT31 **RNP10 (GNSS)**						
▲ OMVOM 220135N 0891143W	262º 081º 29	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
▲ MESNA 215702N 0894230W	261º 080º 50					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
▲ MARUS 214855N 0903540W	260º 080º 16					
▲ HALOT 214614N 0905254W	260º 080º 24					
▲ DUPAS 214216N 0911804W	260º 079º 38					
▲ MUNDA 213545N 0915804W	259º 079º 67					*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ NOSOS 212355N 0930846W	257º 076º 106			↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT31 (cont.) **RNP10 (GNSS)**						
▲ AXOMU 210410N 0950000W	256º 074º 16	UNL FL200 Clase A *Class A*	20	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
▲ NUBEL 210104N 0951649W	256º 076º 17					
▲ LIDED 205749N 0953426W	256º 075º 58					
▲ NABES 204616N 0963506W	255º 075º 13					
▲ COPOS 204334N 0964903W	255º 073º 37					
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W				↑		
UT32 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ ALSUP 194016N 0865432W	232º 051º 49	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ ELSON 190821N 0873355W	231º 051º 58					
▲ VOR CHETUMAL(CTM) 183033N 0882001W				↑		
UT34 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ URTEL 223115N 0902325W	099º 281º 138	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ VOMAR 220806 0875646W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
UT36 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR CHIHUAHUA (CUU) 284259N 1055731W	216º 036º 30	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ OVEKO 282103N 1062049W	216º 035º 40					
✦ SUTIL 275141N 1065139W	215º 034º 49					
✦ UMAXA 271541N 1072855W	214º 034º 13					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
✦ IMARI 270618N 1073832W	214º 034º 31					
✦ TAVLO 264330N 1080144W	214º 034º 11					
✦ NABAS 263516N 1081003W	214º 034º 39					
KEBEX 260559N 1083927W	214º 033º 34					
▲ VOR MOCHIS (LMM) 254057N 1090418W	245° 065° 83			↑		
✦ DASVU 251641N 1103147W	126° 306° 83			↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.00 MHZ 123.70 MHZ
✦ ENEKO 241844N 1092533W					↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT37 RNP10 (GNSS)						
▲ SESNO 245618N 0990621W	107º / 288º 100	UNL / FL200 Clase A / *Class A*	20			ACC/MONTERREY SECTOR 2 125.42 MHZ
▲ EBDUB 241940N 0972344W	108º / 289º 44					ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
✦ AVRAV 240307N 0963841W	109º / 290º 61					
✦ ULUMA 234001N 0953711W	109º / 291º 59					
✦ NOTEN 231707N 0943733W	111º / 292º 128					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
✦ BESOG 222640N 0923040W	112º / 294º 66					
✦ ELISO 215957N 0912542W	114º / 294º 33					
▲ HALOT 214614N 0905254W	114º / 295º 71					
▲ PERGO 211624N 0894249W				↑		
UT38 RNAV5 (GNSS)						
✦ PISAD 241719N 0870825W	218º / 038º 41	UNL / FL200 Clase A / *Class A*	20	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ ALKIM 234340N 0873420W	217º / 037º 21					
✦ NUDIS 232640N 0874720W	251º / 070º 59					
▲ LEVAT 230501N 0884702W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.2 MHZ
UT41 RNAV5 (GNSS)						
▲ ASUTA 323909N 1153911W	111º / 291º 36	UNL / FL200 Clase A / *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ AXASA 322016N 1150350W	102º / 285º 212					
✦ NADIS 305535N 1111643W	104º / 285º 17					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲ ELURO 304830N 1105826W	105º / 287º 142					
✦ ILAMA 294840N 1083000W	107º / 288º 79					ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
✦ VIXER 291417N 1070857W	108º / 289º 70					
▲ VOR CHIHUAHUA (CUU) 284259N 1055731W				↑		
UT42 RNAV5 (GNSS)						
✦ TADNA 194309N 0965452W	084º / 265º 108	UNL / FL200 Clase A / *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ DUTRO 194823N 0950000W	085º / 266º 72					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ DUSOV 195111N 0934336W	071º / 251º 12					*ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
△ KONLA 195429N 0933143W	072º / 252º 69					
▲ MARED 201347N 0922134W	073º / 253º 18			↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT42 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**					
▲ VODIV 201848N 0920258W	073º 254º 69	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ DYSON 203746N 0905126W	074º 254º 17				*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ ALPOM 204212N 0903422W	074º 254º 28				
▲ XOLRO 204943N 0900511W	074º 255º 25				ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W				↑	
UT44 **RNAV5 (GNSS)**					
▲ VOR GUADALAJARA (GDL) 203124N 1031842W	032º 212º 50	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.2 MHZ
▲ LIVRI 211057N 1024549W	032º 212º 10				ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ MEZCA 211904N 1023901W	032º 212º 30				
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W	027º 207º 18				
✦ TEVON 215729N 1020850W	030º 211º 32				
✦ VOLER 222351N 1014823W	031º 211º 82				
▲ AXEDO 233041N 1005548W	025º 205º 100			↑	
▲ KERGA 245643N 1000017W	348º 168º 20			↓	ACC/MONTERREY SECTOR 2 125.42 MHZ
▲ URSUR 251633N 1000239W	348º 169º 30				
▲ VOR MONTERREY (MTY) 254622N 1000614W				↑	ACC/MONTERREY SECTOR 3 127.4 MHZ
UT45 **RNP10 (GNSS)**					
✦ IRDOV 243000N 0881221W	144º 325º 58	UNL FL200 Clase A *Class A*	20		ACC/MÉRIDA SECTOR 3 128.2 MHZ
✦ ALKIM 234340N 0873420W	145º 325º 50				
✦ OMVIP 230339N 0870158W				↑	
UT46 **RNAV5 (GNSS)**					
▲ VOR CARMEN (CME) 183938N 0914819W	303º 121º 60	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ NUGAD 191301N 0924140W	301º 121º 34				*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ ONGIG 193141N 0931150W	301º 121º 36				
▲ DUSOV 195111N 0934336W	301º 120º 48				
✦ VODAG 201701N 0942610W	300º 120º 26				
✦ USBER 203102N 0944928W	300º 120º 12				
✦ NUBIT 203720N 0950000W	300º 119º 13				ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ ALMUV 204407N 0951122W	299º 119º 19				
✦ URLIX 205426N 0952844W	299º 119º 6			↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT46 (cont.) **RNAV5 (GNSS)**						
▲ LIDED 205749N 0953426W	299º 118º 82	UNL FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ UKROR 214120N 0964851W	298º 118º 10					
✦ OTUDI 214623N 0965735W	298º 116º 59					
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
UT47 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ URTEL 223115N 0902325W	122º 302º 61	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
▲ TALAX 215914N 0892743W	123º 303º 36					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.20 MHZ
✦ SUVOL 214002N 0885447W	124º 304º 33					
▲ XUDUN 212211N 0882517W					↑	
UT48 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR MATAMOROS (MAM) 254615N 0973126W	169º 349º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
▲ DARVO 252129N 0972751W	169º 349º 21					
✦ PLAYA 250058N 0972453W	169º 349º 30					
▲ IPRUL 243132N 0972040W	169º 349º 74					
✦ TULUN 231752N 0971015W	169º 349º 10					
✦ ALUXU 230759N 0970852W	169º 349º 82					ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ OTUDI 214623N 0965735W	169º 349º 16					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ COAPA 213019N 0965523W	169º 349º 47					
▲ COPOS 204334N 0964903W	169º 349º 5					
✦ TAJIN 203832N 0964822W	169º 349º 27					
✦ AVALI 201130N 0964444W					↑	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
UT49 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR OBREGON (CEN) 272341N 1095014W	109º 289º 30	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
▲ TETIN 270932N 1092032W	109º 290º 20					
✦ SEDUN 270002N 1090048W	109º 290º 52					
✦ NABAS 263516N 1081003W	117º 298º 73					
▲ ELEGU 205221N 1070346W	118º 298º 46					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
✦ KATLI 252527N 1062249W	118º 299º 36					
▲ CAFIS 250402N 1055121W	119º 300º 42					ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
▲ AVOXU 243842N 1051432W	120º 301º 50					
▲ VOR DURANGO (DGO) 240817N 1043059W					↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT50 **RNAV5 (GNSS)**						
✦ TAGMO 251808N 1115317W	327º 144º 482	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
						ACC/MAZATLÁN SECTOR 8 128.75 MHZ
▲ ASUTA 323909N 1153911W				↑		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
UT51 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ ALSUP 194016N 0865432W	219º 039º 21	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ POZOS 192321N 0870745W	218º 038º 78					
▲ ANEPU 182020N 0875630W				↑		
UT53 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ GREPE 200921N 0892030W	082º 264º 139	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ VOR COZUMEL (CZM) 203027N 0865443W						
UT54 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W	153º 333º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ RENES 203404N 0892706W	153º 333º 25					
▲ LIFTS 201145N 0891450W	153º 333º 29					
▲ MORIC 194540N 0890035W	153º 333º 34					ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ NOSEX 191514N 0884404W	153º 333º 50					
▲ VOR CHETUMAL (CTM) 183033N 0882001W				↑		
UT55 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ BETAS 224028N 0894445W	137º 317º 52	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
▲ PUVAR 220226N 0890553W	138º 318º 26					ACC/MÉRIDA SECTOR 4 125.20 MHZ
✦ AXIDO 214349N 0884702W	138º 318º 30					
▲ XUDUN 212211N 0882517W				↑		
UT56 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ OTMOS 190821N 0985039W	184º 004º 21	UNL FL200 Clase A *Class A*		↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ VOR CUAUTLA (CUA) 184707N 0985403W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
UT57 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ ALSUP 194016N 0865432W	202º 022º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
✦ KELYS 191646N 0870326W	202º 022º 41					
▲ AMIDA 183746N 0871806W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT60 RNAV5 (GNSS)					
▲ VOR LEON (BJX) 205951N 1012857W	322º 142º 36	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ ANILA 213028N 1014949W	322º 141º 32				ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
✦ TEVON 215729N 1020850W	309º 129º 141				ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
✦ AVISU 233736N 1035700W	308º 119º 719				ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
✦ PILNA 313648N 1140202W	299º 118º 68				ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ AXASA 322016N 1150350W				↑	
UT61 RNAV5 (GNSS)					
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	148º 328º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
▲ ANILO 215501N 0973943W	149º 330º 102				
✦ VOKIR 202341N 0965107W	148º 330º 14				ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ AVALI 201130N 0964444W	150º 330º 20				ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ DURIB 195327N 0963506W	150º 330º 25				
▲ AXORO 193058N 0962310W	150º 330º 25				
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W				↑	
UT62 RNAV2 (GNSS)					
▲ SIFTO 200614N 0893531W	098º 279º 125	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ PAULE 194855N 0872434W				↑	ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
UT63 RNAV2 (GNSS)					
▲ TAJJO 202306N 0900454W	360º 180º 27	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ XOLRO 204943N 0900511W	346º 166º 24			↓	
✦ ESTUP 211235N 0901119W	346º 166º 40				ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
▲ BESEK 215104N 0902142W	346º 166º 27				
✦ GUBIX 221748N 0902858W	346º 166º 62				
✦ AGPOD 231801N 0904531W					

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT64 RNAV5 (GNSS)					
▲ VOR TIJUANA (TIJ) 323226N 1165710W	147º / 327º / 30	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
✦ KREPE 320428N 1164408W	147º / 327º / 18				
✦ ELUBA 314745N 1163625W	145º / 325º / 22				
✦ TOVES 312734N 1162548W	145º / 325º / 60				
▲ VOR QUINTIN (SQN) 303243N 1155720W				↑	
UT65 RNAV2 (GNSS)					
▲ GOTAS 191741N 0950328W	089º / 270º / 134	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ NUGAD 191301N 0924140W	087º / 268º / 87				
▲ JOTAS 191453N 0910920W	089º / 269º / 47				
✦ KETBA 191534N 0902007W	091º / 272º / 46				ACC/MÉRIDA SECTOR 7 125.8 MHZ
▲ DANIS 191428N 0893133W	074º / 254º / 29				
▲ NAKAM 192238N 0890159W	075º / 255 / 96				
▲ PAULE 194855N 0872434W				↑	
UT67 RNAV5 (GNSS)					
▲ VOR HERMOSILLO (HMO) 290544N 1110307W	176º / 356º / 187	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ / ACC/MAZATLÁN SECTOR 8 128.75 MHZ
▲ VOR LORETO (LTO) 255850N 1112058W	152º / 333º / 132				ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
✦ ANEGO 235347N 1103353W	126º / 307º / 30				
✦ TAMET 233215N 1101032W	124º / 305º / 34				
▲ VOR CABOS (SJD) 230846N 1094318W				↑	

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT68 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W	088º 271º 50	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ OVIPO 311306N 1122031W	091º 272º 40				ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
▲ NUKAL 310538N 1113435W	092º 272º 14				
▲ ELTEX 310255N 1111818W	038º 218º 25				
▲ VYLLA 312000N 1105658W				↑	
UT71 RNAV5 (GNSS)					
▲ VOR SALTILLO (SLW) 253246N 1005547W	242º 060º 50	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
▲ VOLIS 251325N 1014643W	241º 061º 45				
▲ PESPA 245552N 1023200W	241º 061º 18				
▲ KATLA 244850N 1024957W	241º 060º 20				
▲ PIXON 244051N 1031008W	240º 059º 30				
▲ ODKOK 242834N 1034056W	239º 059 6				
▲ FOBOS 242602N 1034715W	239º 059º 44				ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
▲ VOR DURANGO (DGO) 240817N 1043059W	242º 062º 237				
✦ TENAY 224444N 1083202W					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
UT73 RNAV5 (GNSS)					
▲ VOR VALLARTA (PVR) 204131N 1051422W	318º 138º 25	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ SILMA 210209N 1052933W	318º 138º 25				
✦ BOBDI 212246N 1054448W	291º 109º 175				ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
✦ TENAY 224444N 1083202W	282º 101º 20				
✦ SHAWA 225139N 1085221W	281º 101º 25				
✦ BALCE 230014N 1091745W	281º 101º 25				
▲ VOR CABOS (SJD) 230846N 1094318W				↑	ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT75 **RNAV5 (GNSS)**						
▲ VOR LUCAS (CSL) 225649N 1095555W	108º 288º 16	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
▲ OLUVU 224941N 1094024W	108º 288º 9					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
▲ DUVIT 224539N 1093140W	108º 291º 53					
▲ ILIGA 222139N 1084012W	108º 290º 146					
▲ KEDIX 211744N 1061828W	114º 294º 25					
▲ MAVIK 210449N 1055528W	114º 294º 25					ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ SEKEV 205154N 1053237W	114º 294º 20					
▲ VOR VALLARTA (PVR) 204131N 1051422W				↑		
UT78 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ UDGUV 204826N 0874629W	273º 093º 27	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
✦ UKOKO 204902N 0881508W	273º 092º 55					
▲ DURPI 205001N 0891328W	271º 090º 24					
▲ GOSAT 204954N 0893853W	270º 090º 25					
▲ XOLRO 204943N 0900511W	269º 089º 65					
✦ VIKMO 204820N 0911609W	268º 088º 120					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
✦ MEDOS 204435N 0932422W						*ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
UT85 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ PIROK 202002N 0880618W	273º 093º 75	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ PENGA 202214N 0892541W	272º 092º 37					
▲ TAJJO 202306N 0900454W	292º 112º 21					
▲ ILELA 203046N 0902519W	286º 106º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12			ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
						ACC/MÉRIDA *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ DYSON 203746N 0905126W	294º 114º 25					
✦ VIKMO 204820N 0911609W	294º 114º 28					
✦ REVOT 205945N 0914306W	294º 113º 67					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
						ACC/MÉRIDA *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
▲ TADUL 212716N 0924902W	293º 112º 55					
✦ COFRE 214932N 0934328W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT86 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR COZUMEL (CZM) 203027N 0865443W	245º / 065º / 25	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ SUVES 201908N 0871829W	245º / 065º / 21			↑		
▲ VOR TULUM (TQO) 200937N 0873819W	266º / 085º / 57					
▲ IMUBI 200259N 0883852W	265º / 084º / 36					
▲ TILOS 195842N 0891617W	264º / 083º / 30					
▲ MULPA 195458N 0894801W	263º / 082º / 40					
▲ VOR CAMPECHE (CPE) 194951N 0903014W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
UT88 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR TORREON (TRC) 253350N 1032430W	241º / 061º / 72	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
✦ NAGAL 250528N 1043713W	240º / 058º / 215					ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.2 MHZ
▲ OLESI 233647N 1081213W	245º / 064º / 38					ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 126.6 MHZ
▲ UKUXA 232444N 1085149W	244º / 064º / 25					
▲ USBOG 231702N 1091737W	243º / 062º / 25					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
▲ VOR CABOS (SJD) 230846N 1094318W				↑		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
UT90 RNAV2 (GNSS)						
✦ UBVOV 204442N 0950000W	099º / 279º / 92	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12			ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ NUGIN 202614N 0932350W	100º / 281º / 60					
▲ MARED 201347N 0922134W	101º / 282º / 61					
▲ DELKU 200046N 0911835W	103º / 283º / 47					
▲ VOR CAMPECHE (CPE) 194951N 0903014W	093º / 273º / 85					
▲ MORIC 194540N 0890035W				↑		ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT94 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR MÉRIDA (MID) 205617N 0893922W	255º / 075º / 25	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 2 128.75 MHZ
▲ XOLRO 204943N 0900511W	255º / 074º / 28				
▲ ALPOM 204212N 0903422W	254º / 074º / 17				ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ. (Ver / See ENR. 2.1)*
▲ DYSON 203746N 0905126W	254º / 073º / 69				
▲ VODIV 201848N 0920258W	253º / 073º / 18				
▲ MARED 201347N 0922134W	253º / 072º / 69				
△ KONLA 195429N 0933143W	252º / 071º / 12				
▲ DUSOV 195111N 0934336W	251º / 070º / 75				
▲ OMPAN 192927N 0950000W	250º / 069º / 46				ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ BOLTA 191603N 0954605W	249º / 069º / 25				
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W				↑	
UT95 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR PIEDRAS (PNG) 283755N 1003218W	245° / 062° / 279	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MONTERREY SECTOR 3 127.4 MHZ
					ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
✦ VOR ALLENDE (ELQ) 265753N 1052546W	243° / 062° / 65				
✦ PUSEK 263444N 1063344W	242° / 060° / 146				ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
▲ VOR MOCHIS (LMM) 254057N 1090418W					ACC/MAZATLÁN SECTOR 7 124.4 MHZ
UT98 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR CULIACAN (CUL) 254057N 1090418W	050° / 231° / 121	UNL / FL200 Clase A	12		ACC/MAZATLÁN SECTOR 6 124.6 MHZ
		Class A			ACC/MAZATLÁN SECTOR 5 124.20 MHZ
✦ VOLUR 255141N 1053655W	051° / 235° / 318				ACC MONTERREY SECTOR 4 126.5 MHZ
▲ VOR PIEDRAS (PNG) 283755N 1003218W				↑	ACC/MONTERREY SECTOR 3 128.00, 123.70
UT100 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	180º / 359º / 50	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ SELIR 212717N 0975451W	186º / 006º / 87				
✦ ENAGA 200115N 0981103W					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT101 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ UBVOV 204442N 0950000W	257º 076º 66	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ RIBET 203148N 0960901W	256º 075º 40					
✦ VOKIR 202341N 0965107W	250º 070º 56					
✦ UMAVO 200750N 0974750W	250º 069º 23					
✦ ENAGA 200115N 0981103W						
UT102 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	162º 342º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ NOTOR 215259N 0974550W	162º 342º 79					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W						
UT103 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	170º 352º 84	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ LEXOR 205347N 0974510W	179º 359º 46					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ UMAVO 200750N 0974750W						
UT104 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W	211º 031º 34	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ UMAVO 200750N 0974750W	211º 030º 20					
✦ ELVED 195106N 0975956W	257º 076º 34					ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ LENUL 194523N 0983537W	256º 076º 23					
✦ ILAXA 194128N 0985938W						
UT105 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ NOXOS 193608N 0980029W	007º 188º 34	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ CHALY 200932N 0975323W	039º 217º 36					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W						
UT106 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ NOXOS 193608N 0980029W	065º 246º 40	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ ILOLU 195032N 0972054W	066º 247º 81					
✦ ANADU 201906N 0960048W	049º 230º 73					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
▲ AXOMU 210410N 0950000W	055º 236º 85					ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ
						ACC/MÉRIDA *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
✦ COFRE 214932N 0934328W						ACC/MÉRIDA SECTOR 5 123.75 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT107 RNAV2 (GNSS)					
✦ UKUNO 192602N 0980051W	065º / 246º / 40	UNL / FL200 — Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ OMOKU 194013N 0972114W	066º / 248º / 142				
▲ ELURA 202918N 0950000W					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA SECTOR 6 126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
UT108 RNAV2 (GNSS)					
✦ UKUNO 192602N 0980051W	092º / 273º / 55	UNL / FL200 — Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ TEVET 192018N 0970244W	100º / 280º / 50				
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W					
UT109 RNAV2 (GNSS)					
✦ ILETO 191550N 0980113W	090º / 270º / 40	UNL / FL200 — Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ TILOB 191311N 0971902W	090º / 271º / 64				
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W	095º / 276º / 60				
✦ UGATA 185959N 0950841W					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
UT110 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W	259º / 079º / 25	UNL / FL200 — Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ TAMVO 190518N 0963735W	259º / 079º / 30				
▲ ELIKU 190117N 0970855W	227º / 046º / 39				
▲ MEBAS 183610N 0974042W	277º / 097º / 18				ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ ERDEL 183926N 0975918W	277º / 096º / 20				
✦ LARLO 184301N 0981956W					
UT111 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W	246º / 065º / 91	UNL / FL200 — Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ MEBAS 183610N 0974042W	277º / 097º / 18				ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ ERDEL 183926N 0975918W	277º / 096º / 20				
✦ LARLO 184301N 0981956W					
UT112 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR MINATITLAN (MTT) 180610N 0943456W	278º / 097º / 46	UNL / FL200 — Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ XORUV 181405N 0952206W	277º / 097º / 28				ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ RETOM 181848N 0955047W	277º / 095º / 106				
▲ MEBAS 183610N 0974042W	277º / 097º / 18				
▲ ERDEL 183926N 0975918W	277º / 096º / 20				
✦ LARLO 184301N 0981956W					

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT113 RNAV2 (GNSS)						
✦ TEVOS 182539N 0985525W	120º / 300º / 29	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ OKUBI 180900N 0983000W	120º / 300º / 49					
▲ GARES 174138N 0974719W	122º / 303º / 24					
▲ CONWA 172705N 0972642W	120º / 301º / 25					
✦ TABMI 171255N 0970508W	122º / 302º / 25					
▲ VOR OAXACA (OAX) 165820N 0964353W	104º / 284º / 20					
▲ ISTMO 165214N 0962359W	104º / 285º / 34					
▲ AVINA 164147N 0955013W	105º / 285º / 45					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ VOR IXTEPEC (IZT) 162750N 0950542W						
UT114 RNAV2 (GNSS)						
✦ TEVOS 182539N 0985525W	131º / 313º / 220	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ VOR HUATULCO (HUX) 154640N 0961541W						
UT115 RNAV2 (GNSS)						
✦ TEVOS 182539N 0985525W	142º / 323º / 110	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ MEMDI 165350N 0975155W	139º / 320º / 76					
▲ VOR ESCONDIDO (PXM) 155230N 0970454W	093º / 274º / 48					
▲ VOR HUATULCO (HUX) 154640N 0961541W						
UT116 RNAV2 (GNSS)						
✦ TEVOS 182539N 0985525W	197º / 017º / 50	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ VOKAM 173913N 0991411W	205º / 025º / 11					
▲ ANALU 172924N 0991953W	205º / 024º / 20					
▲ MUVAR 171147N 0993005W	204º / 024º / 30					
▲ VOR ACAPULCO (ACA) 164531N 0994514W						
UT117 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR ACAPULCO (ACA) 164531N 0994514W	354º / 174º / 40	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ OMVIT 172530N 0994605W	354º / 174º / 10					ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ ALNUS 173542N 0994618W	354º / 174º / 11					
▲ KANOX 174651N 0994633W	352º / 172º / 57					
✦ ESPOS 184351N 0994937W	034º / 214º / 32			↓		
▲ BESAN 190858N 0992831W	008º / 188º / 13					
✦ KELBO 192127N 0992548W						ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT118 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR ZIHUATANEJO (ZIH) 173611N 1012836W	057º / 237º / 45	UNL / FL200 Clase A	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ OLULA 175649N 1004624W	057º / 237º / 5	*Class A*				
▲ ILENA 175900N 1004155W	043º / 224º / 67					
✦ ESPOS 184351N 0994937W	034º / 214º / 32					
▲ BESAN 190858N 0992831W	008º / 188º / 13					
✦ KELBO 192127N 0992548W						ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
UT119 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR VALLARTA (PVR) 204131N 1051422W	103º / 284º / 56	UNL / FL200 Clase A	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ VOLAT 202202N 1041756W	101º / 282º / 80	*Class A*				
▲ ATOXO 195702N 1025644W	106º / 286º / 23					
✦ EMIRI 194821N 1023358W	106º / 287º / 67					
▲ IGVES 192304N 1012831W	107º / 288º / 76					ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
✦ RIBAX 185353N 1001437W	108º / 288º / 26					
✦ ESPOS 184351N 0994937W						
UT120 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR ACAPULCO (ACA) 164531N 0994514W	354º / 174º / 40	UNL / FL200 Clase A	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ OMVIT 172530N 0994605W	354º / 174º / 10	*Class A*				ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ ALNUS 173542N 0994618W	339º / 159º / 45					
▲ NOTOL 181925N 0995937W	359º / 179º / 31					
✦ ELILA 185043N 0995718W						
UT121 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR ZIHUATANEJO (ZIH) 173611N 1012836W	057º / 237º / 45	UNL / FL200 Clase A	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ OLULA 175649N 1004624W	057º / 237º / 5	*Class A*				
▲ ILENA 175900N 1004155W	058º / 239º / 45					
▲ NOTOL 181925N 0995937W	359º / 179º / 31				↓	
✦ ELILA 185043N 0995718W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT122 RNAV2 (GNSS)						
✦ ULEBA 190053N 1000843W	214º / 034º 9	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
✦ RIBAX 185353N 1001437W	214º / 033º 55					
▲ IKLEM 181049N 1005039W	221º / 041º 6					
△ PEKSI 180706N 1005518W	221º / 041º 44					
▲ VOR ZIHUATANEJO (ZIH) 173611N 1012836W						
UT123 RNAV2 (GNSS)						
▲ EBDEG 200400N 1024736W	104º / 284º 21	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12			ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
✦ ULUVO 195655N 1022617W	104º / 284º 9					
✦ IGSON 195400N 1021733W	104º / 285º 95					
✦ IKLOK 192159N 1004317W	103º / 284º 35					
✦ OVAGO 191055N 1000822W				↑		
UT124 RNAV2 (GNSS)						
▲ NOTUP 205113N 1041503W	104º / 284º 26	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12			ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ NUBIG 204159N 1034838W	104º / 284º 30					
▲ VOR GUADALAJARA (GDL) 203124N 1031842W	112º / 293º 40					
▲ PURAM 201204N 1024123W	103º / 285º 118					
✦ VERBA 193243N 1004347W	104º / 284º 36					ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
✦ SEBON 192057N 1000800W				↑		

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT125 RNAV2 (GNSS)						
✦ SEBON 192057N 1000800W	303º 122º 35	UNL FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ PAMAB 194205N 1003715W	285º 103º 25					
▲ VOR MORELIA (MLM) 195038N 1010213W						
UT126 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR GUADALAJARA (GDL) 203124N 1031842W	081º 262º 30	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ KARUN 203236N 1024645W	090º 270º 26					
✦ KELVA 203008N 1021921W	090º 271º 103					ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ XOSAS 201935N 1003045W	122º 302º 36					
✦ ITLAS 195757N 1000004W						
UT127 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W	126º 306º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ SETOS 212549N 1015918W	126º 307º 13					
▲ AMOVA 211646N 1014842W	127º 307º 25					ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ VOR LEON (BJX) 205951N 1012857W	124º 305º 30					
▲ NAGIV 204026N 1010429W	125º 305º 7					
▲ FRESA 203556N 1005851W	116º 297º 31					
▲ XOSAS 201935N 1003045W	122º 302º 36					
✦ ITLAS 195757N 1000004W						
UT128 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR POTOSI (SLP) 221523N 1005550W	163º 344º 118	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ XOSAS 201935N 1003045W	122º 302º 36					ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ ITLAS 195757N 1000004W						
UT129 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W	100º 280º 33	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	↑	ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
✦ KAPEL 213349N 1014456W	118º 298º 53			↓		ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ UKIRO 210419N 1005714W	122º 303º 85					
✦ DARAN 201236N 0994533W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT130 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR ZACATECAS (ZCL) 225315N 1024136W	140º / 321º / 95	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
						ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
✦ KAPEL 213349N 1014456W	118º / 298º / 53					ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ UKIRO 210419N 1005714W	122º / 303º / 85					
✦ DARAN 201236N 0994533W						
UT131 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR POTOSI (SLP) 221523N 1005550W	146º / 327º / 121	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
✦ SANJE 202812N 0995422W	147º / 328º / 18					ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
✦ DARAN 201236N 0994533W						ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
UT132 RNAV2 (GNSS)						
▲ KERGA 245643N 1000017W	172º / 352º / 91	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MONTERREY SECTOR 2 125.42 MHZ
✦ UMELO 232545N 0995508W	172º / 352º / 143					ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ OTAKA 210217N 0994715W	174º / 354º / 20					ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
✦ VILSI 204242N 0994635W	174º / 354º / 30					ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ DARAN 201236N 0994533W						
UT133 RNAV2 (GNSS)						
✦ ATURO 202644N 0991505W	315º / 135º / 47	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
✦ OTAKA 210217N 0994715W	282º / 100º / 114					
✦ KAPEL 213349N 1014456W	280º / 100º / 33			↓		ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
UT134 RNAV2 (GNSS)						
✦ ATURO 202644N 0991505W	315º / 135º / 47	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
✦ OTAKA 210217N 0994715W	300º / 119º / 102					
▲ ALOMA 220007N 1011712W	299º / 118º / 94					ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ VOR ZACATECAS (ZCL) 225315N 1024136W						ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
UT135 RNAV2 (GNSS)						
✦ ATURO 202644N 0991505W	315º / 135º / 47	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
✦ OTAKA 210217N 0994715W	300º / 119º / 102					

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT135(cont.) **RNAV2 (GNSS)**					
▲ ALOMA 220007N 1011712W	316º 136º 43	UNL FL200 Clase A *Class A*	12		ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ MURDA 223334N 1014607W	313º 132º 95				ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ AXABA 234402N 1025458W					ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
UT136 **RNAV2 (GNSS)**					
✦ AXIRI 202624N 0990422W	328º 148º 57	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ UDMAN 211721N 0993237W	328º 148º 20				
▲ TAKSO 213520N 0994240W	328º 147º 39				
✦ ILEMA 221005N 1000214W	315º 134º 76				
▲ VILGO 230827N 1005548W	314º 134º 32				ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ ALOVO 233238N 1011819W					ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
UT137 **RNAV2 (GNSS)**					
✦ AXIRI 202624N 0990422W	346º 166º 68	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ ERILI 213345N 0991635W	346º 166º 57				
▲ LEXUX 222954N 0992655W	345º 165º 55				ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ MELNO 232404N 0993734W	345º 165º 144				ACC/MONTERREY SECTOR 2 125.42 MHZ
▲ VOR MONTERREY (MTY) 254622N 1000614W					ACC/MONTERREY SECTOR 3 127.4 MHZ
UT138 **RNAV2 (GNSS)**					
✦ AXIRI 202624N 0990422W	358º 179º 173	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ TALPU 231921N 0985526W	349º 169º 23				ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
▲ VOR VICTORIA (CVM) 234220N 0985733W					ACC/MONTERREY SECTOR 2 125.42 MHZ
UT139 **RNAV2 (GNSS)**					
✦ IKLAN 202602N 0985326W	005º 185º 172	UNL FL200 Clase A	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
					ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
▲ ONGOB 231636N 0982326W		*Class A*			ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
UT140 **RNAV2 (GNSS)**					
✦ IKLAN 202602N 0985326W	023º 204º 125	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W					ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT141 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ IKLAN 202602N 0985326W	032º 212º 60	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ PIVOL 211442N 0981550W	040º 221º 19					
✦ LOSBA 212805N 0980152W	007º 185º 50					ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W						
UT143 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ DURIB 195327N 0963506W	357º 177º 53	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ NABES 204616N 0963506W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
UT144 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ SEBON 192057N 1000800W	325º 145º 17	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ ANEVU 193538N 1001709W	359º 179º 25			↑		
✦ XOVAB 200108N 1001529W	358º 178º 11			↓		ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ XUKVA 201205N 1001418W	358º 178º 25					
▲ VOR QUERETARO (QET) 203703N 1001137W				↑		
UT145 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ EBDEG 200400N 1024736W	104º 284º 21	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
✦ ULUVO 195655N 1022617W	104º 284º 9					
✦ IGSON 195400N 1021733W	149º 329º 33					
▲ VOR URUAPAN (UPN) 192345N 1020228W	133º 315º 66					
△ ALIPO 183243N 1011736W	135º 315º 33					ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
△ PEKSI 180706N 1005518W	135º 315º 13					
▲ OLULA 175649N 1004624W	135º 315º 13					
▲ NUXCO 174639N 1003737W	135º 316º 29					
▲ AGLON 172418N 1001822W	136º 316º 10					
▲ VIDRU 171629N 1001141W	136º 316º 40					
▲ VOR ACAPULCO (ACA) 164531N 0994514W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT146 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR PASTEJE (PTJ) 193845N 0994753W	280º / 098º / 155	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ LONKU 201628N 1022753W	282º / 102º / 20					ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ OVALI 202228N 1024811W	282º / 101º / 30					
▲ VOR GUADALAJARA (GDL) 203124N 1031842W				↑		
UT147 RNAV2 (GNSS)						
▲ NOTUP 205113N 1041503W	104º / 284º / 26	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ NUBIG 204159N 1034838W	049º / 230º / 45					
▲ GOYAS 210722N 1030924W	047º / 227º / 16					
▲ GRUSI 211650N 1025600W	047º / 228º / 43					ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ VOR AGUASCALIENTES (AGU) 214241N 1021909W	061º / 242º / 30					
✦ XOTOL 215427N 1014925W	062º / 242º / 12					
✦ BOPAX 215908N 1013732W	062º / 242º / 17					
✦ LIDOX 220543N 1012043W	062º / 242º / 25					
▲ VOR POTOSI (SLP) 221523N 1005550W	090º / 270º / 25					
✦ COYOL 221246N 1002858W	090º / 271º / 25					
✦ ILEMA 221005N 1000214W	091º / 271º / 69					ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ VOR TAMUIN (TMN) 220219N 0984829W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
UT148 RNAV2 (GNSS)						
▲ KENDU 210014N 1052203W	012º / 192º / 53	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
✦ XUDED 215104N 1050345W	018º / 198º / 49					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ MAVED 223558N 1044200W	035º / 216º / 116					
✦ OTEKA 240235N 1031757W				↑		ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
UT149 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR POTOSI (SLP) 221523N 1005550W	115º / 295º / 25	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ AVPUS 220244N 1003233W	115º / 296º / 25					
▲ ULUAS 215002N 1000920W	116º / 296º / 29					ACC/MÉXICO SECTOR 9 133.1 MHZ
▲ TAKSO 213520N 0994240W	116º / 296º / 19					
▲ AVSUB 212524N 0992446W	111º / 293º / 167					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ AVALI 201130N 0964444W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT150 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR GUADALAJARA (GDL) 203124N 1031842W	068º / 249º 30	UNL / FL200 Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
▲ XORID 203931N 1024754W	069º / 249º 20				
▲ JASTO 204453N 1022721W	069º / 249º 3				
▲ MODEX 204547N 1022354W	069º / 249º 7				ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ MUTEM 204733N 1021703W	069º / 249º 21				
▲ NOSUK 205316N 1015447W	069º / 249º 25				
▲ VOR LEON (BJX) 205951N 1012857W	101º / 281º 25				
✦ AVRIK 205223N 1010325W	101º / 281º 5				
✦ MEDAB 205055N 1005821W	101º / 281º 21				
✦ URNAT 204437N 1003702W	101º / 281º 25				
▲ VOR QUERETARO (QET) 203703N 1001137W	130º / 310º 35				
✦ DARAN 201236N 0994533W				↑	
UT151 RNAV2 (GNSS)					
▲ VOR MATAMOROS (MAM) 254615N 0973126W	169º / 349º 25	UNL / FL200 Clase A / *Class A*	12	↓	ACC/MONTERREY SECTOR 1 124.5 MHZ
▲ DARVO 252129N 0972751W	169º / 349º 21				
✦ PLAYA 250058N 0972453W	169º / 349º 30				
▲ IPRUL 243132N 0972040W	169º / 349º 74				
✦ TULUN 231752N 0971015W	169º / 349º 10				
✦ ALUXU 230759N 0970852W	164º / 345º 88				ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ UKROR 214120N 0964851W	164º / 344º 56				ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
▲ NABES 204616N 0963506W	164º / 344º 100				
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W	190º / 010º 25				ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ LEXUR 184417N 0961729W	190º / 009º 108				
▲ VOR OAXACA (OAX) 165820N 0964353W				↑	ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT152 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR PEÑASCO (PPE) 312202N 1131805W	110º 293º 140	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 1 128.3 MHZ 126.075 MHZ
▲ BOPAP 300653N 1110023W	114º 296º 157					ACC/MAZATLÁN SECTOR 2 126.3 MHZ
✦ OTEXA 284030N 1083000W	116º 296º 55					ACC/MONTERREY SECTOR 5 125.6 MHZ
▲ PELNI 280937N 1073832W	116º 302º 409					
▲ VOR CONCEPCION (CDR) 240935N 1012915W	124º 308º 61					ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
▲ IREKO 232900N 1003850W	126º 307º 89					ACC/MÉXICO SECTOR 8 127.3 MHZ
▲ LEXUX 222954N 0992655W	127º 308º 205					ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ AVALI 201130N 0964444W	124º 306º 115					ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ UGATA 185959N 0950841W	126º 306º 278					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
▲ ASOKU 160436N 0912256W				↑		
UT153 **RNAV2 (GNSS)**						
▲ VOR CABOS (SJD) 230846N 1094318W	101º 282º 25	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MAZATLÁN SECTOR 3 128.0 MHZ 123.70 MHZ
✦ BALCE 230014N 1091745W	102º 283º 25					ACC/MAZATLÁN SECTOR 4 126.5 MHZ
✦ SHAWA 225139N 1085221W	103º 283º 20					
✦ TENAY 224444N 1083202W	103º 284º 114					
✦ DEDKU 220438N 1063723W	100º 280º 67					
✦ NOSOL 214506N 1052850W	102º 283º 75					ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ RADAP 212015N 1041227W				↑		
UT154 **RNAV2 (GNSS)**						
✦ TADET 211024N 0950000W	237º 057º 18	UNL FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
▲ NUBEL 210104N 0951649W	256º 076º 17					
▲ LIDED 205749N 0953426W	256º 075º 58					
▲ NABES 204616N 0963506W	255º 075º 13					
▲ COPOS 204334N 0964903W	255º 073º 37					
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W	226º 046º 44					
✦ LONBU 200745N 0980255W	226º 046º 10					
✦ ENAGA 200115N 0981103W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD* / PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5	6
UT155 RNAV2 (GNSS)					
NOXOS 193608N 0980029W	060º 241º 40	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
KIROG 195359N 0972229W	060º 241º 40				
AVALI 201130N 0964444W	076º 257º 42				
ANADU 201906N 0960048W	077º 258º 58				
ELURA 202918N 0950000W					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
UT156 RNAV2 (GNSS)					
UKUNO 192602N 0980051W	071º 251º 40	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
IMIDA 193640N 0972001W	071º 252º 25				
TADNA 194309N 0965452W	071º 253º 112				
AVIVI 201150N 0950000W					ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ *ACC/MÉRIDA* *SECTOR 6* *126.7 MHZ.* (Ver / *See* ENR. 2.1)
UT157 RNAV2 (GNSS)					
VOR IXTEPEC (IZT) 162750N 0950542W	297º 116º 46	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉRIDA SECTOR 1 128.3 MHZ
UGERO 165037N 0954727W	296º 116º 39				ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
XOSVO 170939N 0962240W	296º 115º 54				
KODEK 173553N 0971141W	312º 132º 53				
VIMBO 181416N 0975033W	312º 132º 40				
LARLO 184301N 0981956W					
UT158 RNAV2 (GNSS)					
VOR HUATULCO (HUX) 154640N 0961541W	335º 155º 52	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓	ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
XONTA 163457N 0963439W	336º 156º 25				
VOR OAXACA (OAX) 165820N 0964353W	321º 141º 25				
MAXIL 171845N 0965858W	321º 141º 21				
KODEK 173553N 0971141W	327º 146º 97				
KAVRU 190057N 0980146W					ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT159 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR GUADALAJARA (GDL) 203124N 1031842W	230º / 049º / 56	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12			ACC/MÉXICO SECTOR 6 126.15 MHZ
✦ USBIM 195950N 1040820W	197º / 018º / 11					
▲ IGROT 194950N 1041327W	197º / 018º / 20					
✦ UDLOG 193134N 1042247W	197º / 018º / 25					
▲ VOR MANZANILLO (ZLO) 190858N 1043417W				↑		
UT160 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR ZACATECAS (ZCL) 225315N 1024136W	033º / 214º / 57	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 7 123.9 MHZ
▲ EMUDA 233611N 1020108W	033º / 214º / 44					
▲ VOR CONCEPCION (CDR) 240935N 1012915W					↑	ACC/MONTERREY SECTOR 4 126.4 MHZ
UT161 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W	137º / 318º / 113	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W					↑	ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
UT162 RNAV2 (GNSS)						
▲ UKIRO 210419N 1005714W	117º / 298º / 26	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
▲ ONBIK 205033N 1003406W	118º / 296º / 25					
▲ VOR QUERETARO (QET) 203703N 1001137W	112º / 294º / 18					
✦ SANJE 202812N 0995422W	114º / 295º / 17					
✦ TOREO 201955N 0993816W						
UT163 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	185º / 007º / 50	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12		↓	ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ LOSBA 212805N 0980152W	187º / 007º / 37					
✦ XOSOK 205112N 0980920W	187º / 007º / 34					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ ALUNI 201731N 0981605W	187º / 007º / 10					
✦ VITOS 200738N 0981804W	187º / 007º / 18					
✦ MUXEP 195008N 0982133W	187º / 007º / 12					ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ VOLOM 193814N 0982355W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) / NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* / COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* / VOR RDL / DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* / CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS*		OBSERVACIONES *REMARKS* / DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* / FRECUENCIA *FREQUENCY*
				IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	
1	2	3	4	5		6
UT165 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W	246º / 065º / 91	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
▲ MEBAS 183610N 0974042W	277º / 097º / 18					ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
▲ ERDEL 183926N 0975918W	320º / 140º / 17					
▲ OTIGA 185313N 0980944W						ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
UT167 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR TAMPICO (TAM) 221723N 0975147W	170º / 350º / 84	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 1 126.6 MHZ
✦ LEXOR 205347N 0974510W	202º / 022º / 34					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ ROLDA 202317N 0980058W	202º / 022º / 34					
✦ OMPUT 195259N 0981626W	202º / 022º / 16					ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ VOLOM 193814N 0982355W	216º / 036º / 40					
✦ OTMOS 190821N 0985039W	216º / 035º / 35					
▲ VOR TEQUESQUITENGO (TEQ) 184034N 0991519W				↑		ACC/MÉXICO SECTOR 4 123.5 MHZ
UT168 RNAV2 (GNSS)						
✦ VILSI 204242N 0994635W	157º / 337º / 24	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 10 133.2 MHZ
✦ TOREO 201955N 0993816W						
UT169 RNAV2 (GNSS)						
✦ AVALI 201130N 0964444W	264º / 083º / 59	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ UMAVO 200750N 0974750W	266º / 086º / 14					ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ LONBU 200745N 0980255W	266º / 086º / 14					
✦ VITOS 200738N 0981804W						
UT170 RNAV2 (GNSS)						
✦ RIBAX 185353N 1001437W	066º / 247º / 46	UNL / FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 5 125.1 MHZ
▲ BESAN 190858N 0992831W	008º / 188º / 13					ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ KELBO 192127N 0992548W						

DESIGNADOR DE RUTA *ROUTE DESIGNATOR* (RNP / RNAV) NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS *NAME OF SIGNIFICANT POINTS* COORDENADAS *COORDINATES*	DERROTA MAG *TRACK MAG* VOR RDL DIST (NM)	LÍMITE SUPERIOR *UPPER LIMITS* / LÍMITE INFERIOR *LOWER LIMITS* CLASIFICACIÓN DE ESPACIO AÉREO *AIRSPACE CLASSIFICATION*	LÍMITES LATERALES *LATERAL LIMITS* NM	DIRECCIÓN DE LOS NIVELES DE CRUCERO *DIRECTION OF CRUISING LEVELS* IMPAR *ODD*	PAR *EVEN*	OBSERVACIONES *REMARKS* DEPENDENCIA DE CONTROL *CONTROLLING UNIT* FRECUENCIA *FREQUENCY*
1	2	3	4	5		6
UT171 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR POZA RICA (PAZ) 203602N 0972718W	217º 037º 36	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 2 124.0 MHZ
✦ CHALY 200932N 0975323W	217º 039º 42			↑		
✦ VOLOM 193814N 0982355W	173º 352º 9			↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ ALITA 192937N 0982324W	172º 352º 20					
▲ VOR PUEBLA (PBC) 190939N 0982213W					↑	
UT172 RNAV2 (GNSS)						
✦ VOLOM 193814N 0982355W	099º 279º 33	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ ALMET 193041N 0974922W	100º 280º 45					
✦ TEVET 192018N 0970244W	100º 280º 50					
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W					↑	
UT178 RNAV2 (GNSS)						
▲ VOR MÉXICO (MEX) 192618N 0990408W	068º 249º 40	UNL FL200 Clase A *Class A*	12	↓		ACC/MÉXICO SECTOR 3 128.5 MHZ
✦ VOLOM 193814N 0982355W	066º 246º 50					
✦ REXES 195509N 0973355W	116º 296º 41					
✦ IKLES 193420N 0965645W	117º 297º 25					
✦ ONBAD 192130N 0963402W	117º 297º 25					
▲ VOR VERACRUZ (VER) 190836N 0961121W					↑	